

Б-интегрирана еколошка дозвола
(нацрт)

Друштво за сточарство,
трговија и услуги
СИПЕ- ТОНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Велес
ул. Цветан Арсов бр. 29
Велес

Инсталација за интензивно
свињарство

Дозвола бр. 08-8/4

19. 04. 2016

Содржина

Б-интегрирана еколошка Дозвола	3
Содржина	2
Вовед	3
Дозвола	
1 Инсталација за која се издава Дозволата	10
2 Работа на инсталацијата	11
2.1 Техники на управување и контрола	15
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)	15
2.3 Ракување и складирање на отпад	17
2.4 Преработка и одлагање на отпад	21
2.5 Спречување и контрола на хаварии	21
2.6 Мониторинг	22
2.7 Престанок со работа	22
2.8 Инсталации со повеќе оператори	23
3 Документација	24
4 Редовни извештаи	26
5 Известувања	27
6 Емисии	28
6.1 Емисии во воздух	28
6.2 Емисии во почва	29
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)	
6.4 Емисии во канализација	31
6.5 Емисии на топлина	31
6.6 Емисии на бучава и вибрации	31
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води	32
8 Програма за подобрување	32
9 Договор за промени во пишана форма	34
Додаток 1	35
Додаток 2	36

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната Дозвола е издадена согласно Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола односно Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за Дозвола за усогласување со оперативен план ("Службен весник на РМ" бр. 89/05), до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Друштвото за сточарство, трговија и услуги СИПЕ ТОНИ ДООЕЛ експорт-импорт Велес е оператор на инсталација за интензивно свињарство. Објектот е лоциран во КО Велес, Општина Велес, се граничи на исток со земјоделско земјиште и објект каде се складираат стари возила, на запад со земјоделско земјиште, на север со приватен имот на кој се наоѓа викендица, на југ со земјоделско земјиште со пристапен пат до инсталацијата. Во близина на инсталацијата од јужна страна на растојание од 100м поминува магистралниот пат Скопје – Штип (М5).

Иако инсталацијата во помал обем/капацитет е активна од 1990г., објектите за одгледување на свињи кои се лоцирани на КП 12545 и КП 12547 се потврдуваат со Одобрение за потврдување на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи бесправно изградени на земјоделско земјиште бр. 13-5170/2 од 09.09.2015г., издадено од Општина Велес со намена Ф-фарма и Имотен лист бр. 26405 КО Велес, издаден од Агенција за катастар на недвижности на РМ.

На КП 11440 е изграден објект – товилиште, но за истиот се води инспекциска постапка од надлежен орган заради негова изградба без одобрение за градење и овој објект не е дел од оваа дозвола.

Производниот дел претставува една заокружена целина и содржи девет производни објекти–просторија за вработени (полска куќа), просторија за нерези со лабораторија за подготовка на семенски материјал, групно чекалиште, прасилиште, Б-фаза со посебно чекалиште, групно чекалиште, прасилиште со Б-фаза, товилиште и магацински простор за складирање на храна со млин. Во дворот на инсталацијата постои и мал живинарник кој не е дел од оваа дозвола и во кој се одгледува живина за сопствени потреби.

Освен во припустилиштето и чекалиштето каде подот е бетонска решетка (1/3 решетка-2/3 бетон), технологијата на производство е "Big Dutchman" и системот поседува високи стандарди во однос на санитарно-хигиенските услови, производно-економските резултати и заштита на животната средина. Во инсталацијата е монитрана и мала комора за разладување за непредвидени потреби за чување на полутки свињи.

Проветрувањето на објектот е природно низ 65 прозорци и принудно со 15 сидно поставени и 3 кровно поставени вентилатори, со уреди за автоматско регулирање.

Објектот е снабден со довод на електрична енергија, а операторот врши дополнително греење на објектите прасилиште и Б-фаза со помош на електрични грејни плочи.

Изгубрувањето на објектите се врши преку 5 бетонски резервоари за губриво, од каде губривото по слободен пад се движи (по меѓусебно поврзани со пластични цевки во систем на сврзани садови) до резервоарите кои се покриени со капаці. Резервоарите се празнат со помош на цистерна во сопственост на операторот. Губривото кое се создава во инсталацијата операторот го аплицира на земјоделски површини, согласно Договор за деловно-техничка соработка склучен со Друштво за производство и промет со земјоделски производи ИМПЕРИЈА ДИА ДОО Велес, на КП 11576 КО Велес.

Комуналниот отпад се собира и транспортира од овластен оператор за постапување со комунален, комерцијален и индустриски неопасен отпад, како и на нус-производите од животинско потекло (лешеве од угинати мртви животни).

Водоснабдувањето во инсталацијата се врши преку сопствен бунар ПЕБ-1, лоциран на КП бр.12547, за кој поседува Дозвола за водоснабдување од подземно водно тело со бр. 11-УП1 бр. 234 од 12.05.2015 година, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Здравствена заштита на свињите се врши од страна на надворешни овластени правни лица.

Во Планот за подобрување се содржат мерки и активности кои во периодот од поднесување на барањето до издавањето на Б-интегрираната еколошка дозвола се веќе имплементирани. Септичката јама за санитарни отпадни води е веќе изградена и ставена во функција, а операторот поседува склучен договор со овластен оператор ХИДРО-ВОД Тик Компани Кавадарци за празнење на јамата бр. 004/2016 од 31.03.2016г. Операторот извршил и изведба на бетонски работи на уредување на дворот на инсталацијата и изградба на дезобариера. Останува да се заврши Промена на кровот на просторија на нерези со лабораторија кој е од азбестноцементни плочи. Кај останатите објекти во целост е заменет кровот со сендвич панел.

На барање на Надлежниот орган во оваа дозвола во програмата за подобрување ќе се предвиди изградба на резервоар за изгубрување/АБ септичка јама, со цел да се создаде простор за подолговремено складирање на губривото, кога временските услови не дозволуваат изгубрување на земјоделските површини.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација

Сопственик на доволата

Број на дозвола

Дата на издавање

Ова е прва Б-интегрирана дозвола на инсталацијата.

Заменети дозволи/Сопственост/Овластувања поврзани со оваа инсталација

Сопственик

Референтен број

Дата на издавање

1

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на Дозволата.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животната средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животната средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животната средина, член 55, став 2, Глава 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка Дозвола во посебен плик.

Промени во Дозволата

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животната средина и постапката за измена на Б-интегрираната еколошка Дозвола по барање на носителот на Дозволата или по службена должност, утврдена во член 11 од Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола ("Службен весник на РМ" бр. 112/14).

Органот надлежен за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола на секои 7 (седум) години ќе ги проверува условите утврдени во Дозволата и доколку е потребно истите ќе ги промени.

Доколку Дозволата овластува изведуваче на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Пренос на Дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на Дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на Дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, во согласност со член 118 и член 134, став 2 од Законот за животната средина и во согласност со Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола ("Службен весник на РМ" бр. 112/14).

Одземање и престанок на Дозволата

Оваа Дозвола се одзема доколку се исполни само еден од условите за одземање утврдени во согласност со Законот за животната средина и во согласност со член 15 и член 16 од Правилникот за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола ("Службен весник на РМ" бр. 112/14).

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање бр. 13-4900/1	12.06.2014	Доставено е барање до надлежниот орган.
Записник бр. 13-4900/2	23.06.2014	Извршен е увид во инсталацијата од страна на овластен инспектор за животна средина.
Заклучок бр. 13-499/3	24.06.2014	Доставен е заклучок за дополнување на барањето до операторот.
Надополнување на барањето бр. 13-4900/4	01.10.2014	Доставена е документација и образложение дека постапката за добивање на дозвола за користење на вода од бунар за технолошки потреби е во тек.
Известување бр. 08-4900/5	10.10.2014	Надлежниот орган достави известување за продолжување на рокот за дополнување на барањето заради постоење на објективни околности кои оневозможуваат почитување на рокот од заклучокот.
Дополнување на барањето бр.13-5170/1	09.09.2015	Доставено е само надополнување, но не и комплетирано барање.
Одобрение бр. 13-5170	09.09.2015	За потврдување на објектите во постапката за легализација на КП 12545 и КП 12547
Решение бр. 13-5170/3	09.09.2015	За одбивање на барање за доградба на објекти издадено од Општина Велес.
Барање на податоци бр. 13-5170/4	10.09.2015	Барање податоци од градежен инспектор дали за новоизградени објекти на КП 11 400 се води инспекциска постапка.
Барање бр. 13-5170/5	24.09.2015	Доставено е комплетно барање од страна на операторот.
Достава на барани податоци бр. 13-5170/7	14.10.2015	Овластениот градежен инспектор доставува известување дека за

		објектот на КП 11 440 се води инспекциска постапка заради изградба на објектот без одобрение за градење.
Налог бр. 13-5170/8	15.10.2015	За пресметка на надоместок за поднесување на барање.
Објава на барање бр. 13-5170/9	21.10.2015	Барањето е објавено на web страната на општината и во дневен весник.
Достава на дополнителна документација бр. 18-8/1	04.01.2016	Доставени се Договор за изгубрување, Предмер-пресметка за финансиски трошоци на мерките од Програмата за подобрување и Графички приказ на објектите.
Достава на Понуда бр. 13-8/2	14.04.2016	Доставена е Предмер-пресметка за изградба на резервоар за изгубрување, на барање на надлежниот орган.
Записник бр. 18-8/3	18.04.2016	Исполнети се барањата за добивање на Б-дозвола.
Нацрт-Дозвола бр.		

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина
Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес
- инсталација за интензивно свињарство
Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Бр. 08-_____

Градоначалникот на Општина Велес, во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16), го овластува Операторот на инсталацијата – Управител на

Друштво за сточарство, трговија и услуги СИПЕ-ТОНИ ДООЕЛ експорт-импорт Велес

со регистрирано седиште на

ул. Цветан Арсов бр.29
1400 Велес
Република Македонија
ЕМБС: 5979862

да раководи со Инсталацијата за интензивно свињарство
Друштво за сточарство, трговија и услуги СИПЕ-ТОНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Велес
м.в. Сирката, КО Велес
Општина Велес

во рамките на дозволата и условите во неа.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
м-р Славчо Чадиев

_____.2016г.

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина
 Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес
 - инсталација за интензивно свињарство
 Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Активност од Глава 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола односно Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за Дозвола за усогласување со оперативен план		
Глава 2 6. Останати активности 6.6. Инсталации за интензивно живинарство или свињарство со капацитет од: (б) 100 до 2.000 места за гоење на свињи (над 30 кг.) (в) 50 до 750 места за маторици	Интензивно одгледување на свињи	- 22 места за мајки - 400 места за гоење на свињи (над 30 кг.)


1.1.2 Активностите овластени во условот 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во Табела 1.1.2. (КП 12545 и КП 12547, КО Велес).

Табела 1.1.2	
Документ	Место во документацијата
Извод од катастарски план	Графички приказ на инсталацијата

- 1.1.3 Носителот на Б-интегрираната еколошка дозвола/Оператор на инсталацијата при користењето и управувањето со инсталацијата е должен да ги почитува сите услови и мерки утврдени во оваа Дозвола.
- 1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат така како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
- 1.1.5 Надлежниот орган како мерка за реализација на Програмата за подобрување определува пенали во висина од 120% од висината на трошоците за спроведување на една фаза од програмата со средна вредност.
- 1.1.6 За регулирање на условот 1.1.5 е потпишан посебен договор од страна на одговорните лица од Надлежниот орган и Операторот, во кој е утврдена висината и извршувањето на пеналите во случај на неисполнување на обврските од Програмата за подобрување. Договорот е составен дел од оваа Дозвола.
- 1.1.7 Оваа Дозвола е само за потребите на Интегрирано спречување и контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
- 1.1.8 Операторот на инсталацијата е должен да плати Годишен надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола. Начинот и рокот на плаќање на надоместокот ќе биде утврден во налог. Неплаќањето на надоместокот согласно налогот ќе претставува услов за одземање на Дозволата и започнување на постапка за присилна наплата.
- 1.1.9 Оваа Дозвола е со важност од 7 години, сметајќи од денот на издавање на Дозволата.
- 1.1.10 Операторот на инсталацијата е должен една година пред истекот на рокот на важност на Дозволата да поднесе барање до Надлежниот орган за обнова на Дозволата.
- 1.1.11 Активностите во инсталацијата ќе се извршуваат на КП 12545 и КП 12547, КО Велес (КП 11440 и објект бр. 10 не е дел од оваа дозвола), прикажани на следниот Графички и Табеларен приказ на објектите во инсталацијата:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА СТАР НАМЕ
2014

Размер на планот	<u>1:2500</u>
Катастарска општина	76 ВЕЛЕС
Катастарска парцела	12547/0




(име и презиме, потпис)

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина
 Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес
 - инсталација за интензивно свињарство
 Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес

Бр. на објект	Вид на објект	Површина во м ²
1.	Просторија за вработени	55
2.	Просторија за нерези и лабораторија	25
3.	Просторија групно чекалиште	91,32
4.	Прасилиште	98,30
5.	Б-фаза и посебно чекалиште	127
6.	Групно чекалиште	156
7.	Прасилиште и Б-фаза	160
8.	Товилиште	257
9.	Магацин	71,50

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина
 Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес
 - инсталација за интензивно свињарство
 Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес



2. Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Управителот на инсталацијата е одговорно лице за прашањата од животната средина кое е соодветно обучено и ќе биде целосно запознаено со условите и мерките во Дозволата.
- 2.1.2 Операторот е должен за спроведување на условите и мерките од оваа Дозвола, мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна проценка на еколошките перформанси на инсталацијата, спроведување на мерки за подобрување на процесот, одржување на воспоставената процедура за комуникација со Надлежниот орган.
- 2.1.3 Операторот писмено ќе го извести Надлежниот орган при промена на лицето одговорно за прашањата за животна средина ако тоа евентуално се случи.
- 2.1.4 Операторот при управувањето со инсталацијата ќе ги одржува воспоставените стандарди за намалување на влијанието врз животната средина: добра производна пракса, соодветно вентилирање на објектите, редовно изгубрување, минимизирање на емисиите на непријатна миризба преку одржување на системот за автоматска вентилација, одржување на системот за ладење на објектите и со задолжително внимание ќе ги спроведува санитарно-хигиенски мерки во инсталацијата.
- 2.1.5 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој извршува работа за која се однесуваат некои од условите и мерките во Дозволата.
- 2.1.6 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите и мерките на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и кои ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.
- 2.1.7 Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа Дозвола на соодветните вработени лица.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1: Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Храна – крмна смеса		
Јачмен меркантилен	Барање- Глава IV	24.09.2015
Пченка	Барање- Глава IV	24.09.2015
Соја	Барање- Глава IV	24.09.2015
Крмна смеса за исхрана на прасиња до 15кг.	Барање- Глава IV	24.09.2015
Средства за дезинфекција и уништување на штетници		
ЕКОЦИД	Барање- Глава IV	24.09.2015
Неопитроид Алфа	Барање- Глава IV	24.09.2015
Глотацид Плус	Барање- Глава IV	24.09.2015
Енергенти		
Електрична енергија	Барање- Глава IV	24.09.2015
Вода	Барање- Глава IV	24.09.2015
Нафта	Барање- Глава IV	24.09.2015
Бензин 95 за агрегат	Барање-Глава IV	24.09.2015
Моторно масло за агрегат(SAE 30)	Барање-Глава IV	24.09.2015
Ветеринарни препарати	Барање-Глава V	24.09.2015
Моторни и хидраулични масла за подмачкување на опрема - млин	Барање-Глава V	24.09.2015

- 2.2.2 Операторот суровините ќе ги чува во посебен магацин за чување на суровините.
- 2.2.3 Операторот ќе ги оддели суровините кои во меѓусебен контакт или во контакт со вода може да развијат реакција или да се растворот.
- 2.2.4 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на магацинот.
- 2.2.5 Концентратите за исхрана операторот ќе ги чува во магацински простор, во посебни вреќи од производителот. Дел од произведената добиточна храна во млинот ќе се пакува во полипропиленски вреќи.

- 2.2.6 Ракувањето со суровините и хемикалиите, посебно со средствата за дезинфекција, биоцидите, инсектицидите и ветеринарните лекови ќе се извршува според упатствата и препораките од производителот и упатството за безбедно ракување со материјалите (Material Safety Data Sheet) и за нив ќе се води евиденција. Операторот ќе ги чува овие средства на посебно место, означено и заштитено.
- 2.2.7 За одржување на санитарно-хигиенските услови во инсталацијата операторот ќе ги користи оние препарати кои се наведени во табела 2.2.1 – Средства за дезинфекција и справување со штетници. За секоја промена на препаратите писмено ќе го извести Надлежниот орган.
- 2.2.8 Вода за потребите на инсталацијата ќе се користи од сопствен бунар за користење на подземна вода, согласно издадена Дозвола за водоснабдување од подземно водно тело со бр.11 УП 1 бр.234 од 12.05.2015г. од стана на Министерство за животна средина и просторно планирање.
- 2.2.9 Операторот ќе врши редовна дезинфекција на водата од бунарот и редовна контрола на функцијата и исправноста на хлоринаторот.
- 2.2.10 Кога ќе се создадат технички услови и изградба на водоснабдителен систем во близина на локацијата на инсталацијата, операторот е должен да се поврзе на системот.

2.3 Ракување и складирање на отпадот

- 2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
- 2.3.2 Операторот при вршење на операциите на изгубрување од објектите за одгледување на животните, губривото ќе го одведува со сопствена цистерна со капацитет од 4 тона и ќе изгубрува исклучиво на локации и согласно склучен Договор со Друштво за производство и промет со земјоделски производи ИМПЕРИА ДИА ДОО увоз-извоз Велес, на земјиште што се наоѓа на м.в. Мала Кула, КП 11576, КО Велес.
- 2.3.3 За изгубрување по истекот на важноста на договорот операторот е должен да поседува важечки договор со сопственик/корисник на земјоделски површини.
- 2.3.4 Изгубрувањето од објектите за одгледување на свињи операторот ќе го врши на следниот начин: при пополнување на резервоарите за губривото истото ќе се препумпува во цистерна и ќе се транспортира надвор од границите на инсталацијата.
- 2.3.5 Планот и начинот на расфрлање на губривото не е обврска на операторот, туку на сопственикот на земјоделските површини.

- 2.3.6 Операторот е должен да води уредна евиденција за денот на празнење на резервоарите за ѓубриво, количината на ѓубриво и локацијата на изѓубрување. Евиденцијата ќе се води во дневник за оваа намена.
- 2.3.7 Во инсталацијата операторот нема да врши одгледување на свињи на начин кој овозможува дополнително суво изѓубрување и рачно изѓубрување.
- 2.3.8 Од објектот за нерези ѓубривото ќе се одведува во собирен пластичен резервоар, кој ќе се празни по неговото пополнување и нема да се дозволи никакво прелевање и/или истекување на отпадните води од објектот/резервоарот во каналот за атмосферски води во близина.
- 2.3.9 Операторот нема да врши времено складирање на ѓубривото во границите на инсталацијата на било кој друг начин, освен во резервоарите за ѓубриво.
- 2.3.10 Операторот ќе врши перење на објектите за одгледување на свињи со вода под висок притисок користејќи турбо машина и спроведување на санитарно-хигиенските и ветеринарните прописи во објектот.
- 2.3.11 Изѓубрувањето операторот ќе го врши исклучиво преку ден, а во летниот период изѓубрувањето ќе го врши исклучиво во раните утрински часови до 07.30 часот.
- 2.3.12 Операторот нема да врши изѓубрување во време на вегетациски период, кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи, кога почвата е заситена со вода или снег и кога има метеоролшки услови кои погодуваат за зголемување на миризбата.
- 2.3.13 Лешевите од угинати животни операторот ќе ги спакува во подвртани вреќи, ќе ги складира во посебни обележани садови за оваа намена и ќе ги предаде на овластеното правно лице за постапување со нус - производи од животинско потекло со кој има склучено важечки договор.
- 2.3.14 За собирање и транспортирање на комуналниот/комерцијалниот отпад операторот ќе поседува важечки договор склучен со овластен оператор за управување со отпад.
- 2.3.15 За предавањето на било кој вид на друг отпад кој се предава на овластени постапувачи, операторот е должен да поседува важечки договор.
- 2.3.16 Операторот нема да врши истурање, фрлање, горење или согорување на отпад во границите на инсталацијата
- 2.3.17 Одржувањето на возилата, сервисирањето и промена на маслото ќе се врши во надворешен сервис.

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина
 Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес
 - инсталација за интензивно свињарство
 Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес

- 2.3.18 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци или било какво истекување на губриво и отпадна вода. Во рамките на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.
- 2.3.19 За активностите кои се поврзани со операциите за постапување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција и за овластени лица на Надлежниот орган во секое време.

Табела 2.3.1: Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Нус-производи од животинско потекло (Трупови од мртви животни)	Барање - Глава V	24.09.2015
Екскрет од свињи - губриво	Барање - Глава V	24.09.2015
Комунален/комерцијален отпад	Барање - Глава V	24.09.2015
Отпадна амбалажа – вреќи од пакувања	Барање - Глава V	24.09.2015
Агрохемиски отпад кој содржи опасни материи (амбалажа)	Оваа дозвола	12.04.2011
Атмосферска вода	Барање - Глава V	24.09.2015
Санитарна отпадна вода	Барање - Глава V	24.09.2015

Табела 2.2.2. Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Нус-производи од животинско ткиво (трупови од мртви животни)	Во садови/буриња за мртви животни	Во ПВЦ вреќи.	Во подвртани вреќи, па во обележани садови/буриња, по што се собира и транспортира од страна на овластен оператор за постапување со нус-производи од животинско потекло.
Екскрет од свињи – ѓубриво	Во канали за изѓубрување под објектите	Во собирни канали за изѓубрување преку колекторска цевка до резервоари за изѓубрување	Од канали се одведува преку колекторска цевка во резервоари за ѓубриво од каде се испумпува во цистерна, а потоа се постапува согласно договорот за наѓубрување на земјоделски површини. По изградба на големиот резервоар за изѓубрување, одведување на ѓубриво ќе се врши и во резервоарот за изѓубрување, а од него ќе се препумпува во цистерна.
Комунален отпад/комерцијален отпад	Во садови за отпад/стандардизирана канта од 120л. во дворот на инсталацијата	Во садови за отпад	Во садови за отпад по што се собира и транспортира од страна на овластен оператор за управување со отпад.
Отпадна амбалажа – вреќи од пакувања	Во садови за отпад во дворот на инсталацијата	Во садови за отпад	Се реупотребуваат додека се во добра состојба, по што се собираат и транспортираат од страна на овластено комунално претпријатие за управување со отпад.
Агрохемиски отпад кој содржи опасни материи (амбалажа)	Во магацин на посебно место	Во магацин на посебно место	Времено ќе се складира во границите на локацијата во означени пластични буриња до 3 години од денот на неговото создавање, по што се предава на овластен оператор за постапување со опасен отпад.
Санитарна отпадна вода	Собирен резервоар за санитарна отпадна вода	Во собирен резервоар	Во собирен резервоар, се празни од страна на овластен оператор согласно склучен договор.
Атмосферска вода	/	/	Од канали за одведување на атмосферска вода во суводолица на јужната страна.

2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Во границите на инсталацијата нема да се вршат операции на преработка и одлагање на отпад.

Табела 2.4.1: Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпадот.		

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.5.1: Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Упатство за реагирање во итни случаи	Барање - Глава XIII	24.09.2015
Листа на потенцијални инциденти и вонредни ситуации	Барање - Глава XIII	24.09.2015
План за реагирање при инцидентни ситуации	Барање - Глава XIII	24.09.2015

2.5.2 Операторот е должен доследно да го следи пропишаните постапки од документите наведени во Табела 2.5.1 и да ги спроведува мерките за спречување и контрола на несакани дејствија.

2.5.3 Операторот документите наведени во табела 2.5.1 ќе ги ажурира на секои 5 години започнувајќи од денот на издавање на оваа дозвола.

2.5.4 Во случај на несреќа/хаварија операторот веднаш треба да :

- Го изолира изворот на било какви емисии,
Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,
- Го процени загадувањето на животната средина ако го има предизвикано со инцидентот,
- Да идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,
- Го забележи датумот на несреќата,
- Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти.

- 2.5.5 Операторот е должен во случај на хаварија веднаш да го извести Надлежниот орган и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:
- Околностите во кои се случила хаваријата,
 - Присутните супстанции за време и по хаваријата,
 - Податоци потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,
 - Превземените вонредни мерки.

2.6 Мониторинг

- 2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Емисии на испарливи органски соединенија (водороден сулфид, метил меркаптан, јаглерод дисулфид) и амонијак	Оваа дозвола	/

- 2.6.2 Операторот ќе обезбеди:
- а. безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведен во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
 - б. безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.
- 2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведуваат според пропишани методи и стандарди и од страна на акредитирана лабораторија.
- 2.6.4 Мониторингот ќе се врши во услови на оперативност на инсталацијата при задоволителни временски услови.
- 2.6.5 Операторот е должен извештаите од мониторингот да ги доставува до Надлежниот орган во временскиот период наведен во услов 4.1.2 од оваа дозвола.

2.7 Престанок со работа

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина
 Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес
 - инсталација за интензивно свињарство
 Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес

Табела 2.7.1. Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање - Глава XIV	24.09.2015

2.7.2 По престанок со работа на инсталацијата, Операторот е должен да го спроведе Планот за ремедијација, односно мерките за ремедијација, во рок од 6 месеци од денот на престанокот со работа/затворање на инсталацијата.

2.7.3 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава оваа дозвола управува само еден оператор.

2.8.2 Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата означени во табела 1.1.2 од оваа дозвола.

Документација

- 3.1.1 Операторот на инсталацијата ќе води документација со податоци за:
- а. секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
 - б. целиот спроведен мониторинг, земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2 Документацијата од услов 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристojно време.
- 3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:
- а. да бидат читливи;
 - б. да бидат направени што е можно побрзо;
 - в. да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
- 3.1.5 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:
- Најдобра проценка на количината создаден отпад;
 - Трасата на транспорт на отпадот за одлагање;
 - Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка;
 - Количината на отпадот (изразена во тони) испратен надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови на отпад;
 - Име на правното лице задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената Дозвола за постапување со отпад;
 - Детали за крајната дестинација на одложување/рециклирање на отпад и нејзината соодветност да го прифати упатениот отпад;
 - Документ за прифаќање и одлагање/преработка на отпад кој е испратен надвор од локацијата;
 - Количините и означување на типовите на отпад кои се според Листата на видови на отпад ("Сл. весник на РМ" бр.100/05).
 - Состав на отпадот или онаму каде што е можно, опис.

- 3.1.6 Операторот на инсталацијата за којашто се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.
- 3.1.7 Операторот е должен, за време на важноста на Дозволата и пет години по истекот на нејзината важност, да ги чува сите документи и податоци во врска со Дозволата, издавањето и мониторингот предвиден со задолжителните услови во интегрираната Дозвола и да ги направи достапни по барање на надлежниот орган и инспекциските органи.
- 3.1.8 Операторот е должен да ги чува следниве документи и при надзор на инспекциски орган ќе овозможи увид на:
- Дозволи поврзани со инсталацијата,
 - Записи од сите земања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата,
 - Целата преписка со Надлежниот орган.
- 3.1.9 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот, да му ја достави евиденцијата за инцидентот на Надлежниот орган.

Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2:
 - а. во однос на наведени емисиони точки;
 - б. за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2;
 - в. давање на податоци за резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
 - г. испраќање на извештај до Надлежниот орган;
 - д. за Годишните извештаи наведени во табела Д2 од Додаток 2 - до 28 февруари во тековната година за извештаи од претходната година.
- 4.1.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.

4 Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:

- а. кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б. кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- в. кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- г. било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:

- а. перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- б. престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- в. повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.2 (б).

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- а. било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- б. промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- в. за активности кога операторот оди во стечај, склучува доброволен договор или е оштетен.

ЕМИСИИ

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела.

Табела 6.1.1 : Главни емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Товилиште	Вентилациони отвори
A2	Прасилиште, чекалиште и Б-фаза	Вентилациони отвори

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во временски период на важност на дозволата.

Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот					
Параметри	Ознака на точка на емисија				Фреквенција на мониторинг
	A1		A2		
Водороден сулфид	Оваа Дозвола	Концентрација	Оваа Дозвола	Концентрација	Еднаш на две години
	5	(mg/m ³)	5	(mg/m ³)	
Амонијак	Оваа Дозвола	Концентрација	Оваа Дозвола	Концентрација	Еднаш на две години
	500	(mg/m ³)	500	(mg/m ³)	
Метил меркаптан	Оваа Дозвола	Концентрација	Оваа Дозвола	Концентрација	Еднаш на две години
	20	(mg/m ³)	20	(mg/m ³)	
Јаглерод дисулфид	Оваа Дозвола	Концентрација	Оваа Дозвола	Концентрација	Еднаш на две години
	100	(mg/m ³)	100	(mg/m ³)	

6.1.3 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата и да впијаат на околината.

6.1.4 Операторот е должен да води грижа за минимизирање на емисиите на непријатна миризба, за времето и правецот на дување на ветерот при чистењето на каналите и празнењето на собирните резервоари.

- 6.1.5 Операторот е должен да го одржува воспоставениот соодветен режим на регулација на микроклиматските услови (температура, влажност, работа на системот за принудна вентилација) во инсталацијата.
- 6.1.6 Операторот е должен да ги спроведе строги санитарно-хигиенски услови во инсталацијата, континуирано одржување на чистотата, редовно отстранување на остатоците од органски материи и дезинфекција на просториите и опремата за одгледување на свињи.
- 6.1.7 Операторот е должен соодветно да ја регулира автоматиката на вклучувањето на принудната вентилација во објектите за одгледување на свињи, како и да изврши соодветно зголемување на временскиот период за работа на вентилацијата при топло време, поплака од соседство или било какво влијание на појава на емисиите на непријатна миризба.
- 6.1.8 Операторот е должен да обезбеди и да одржува зелен појас на границите на инсталацијата за заштита од непријатна миризба.

6.2 Емисии во почва

- 6.2.1 Нема да има емисии во почвата.
- 6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одлагање за секоја непредвидена емисија во почва.
- 6.2.3 Операторот ќе се грижи за интегритетот на резервоарите за складирање на ѓубриво. Тој ќе преземе итни и неодложни мерки при евентуални негативни влијанија и непредвидени истекувања. Ако се работи за истекување на поголеми количини, неодложно ќе го извести Надлежниот орган.
- 6.2.4 Операторот нема да дозволи пополнување на каналите за ѓубриво и ќе спречи секако истекување на површината на почвата и навлегување на отпадните води во истата.
- 6.2.5 Операторот ќе постапува со должно внимание и ќе спречи дотекување на вода во објектите за складирање на сировини или каналите за ѓубриво, кое ќе предизвика загадување на животната средина.
- 6.2.6 Операторот е должен уредениот двор да го одржува чист, нема да се дозволи растурање на инертен отпад од рушење, поправки и слични активности.

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија	Извор	Количество
/		

6.3.2 Операторот не смее да испушта отпадни води од производството и санитарни отпадни води во околината/животната средина.

6.3.3 Атмосферските води од покривите преку собирни олуци се сливаат во земјени канали и се одведуваат до необработлива земјоделска површина надвор од инсталацијата.

6.3.4 Санитарната отпадна вода од објектот за членовите на домаќинството кои работат на фармата ќе се одведува во резервоар за санитарна отпадна вода, кој ќе се празни од страна на овластен оператор со кој е склучен важечки договор.

6.3.5 Операторот ќе врши редовно празнење и чистење на резервоарот за санитарна отпадна вода, редовна контрола и заштита од истекување.

6.4 Емисии во канализација

- 6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација		
Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација
Од инсталацијата нема испуштање на отпадни води во канализационен систем.		

- 6.4.2 Кога ќе се создадат технички услови и изградба на канализационен систем во близина на инсталацијата, операторот е должен да ги поврзе санитарните отпадни води на канализациониот систем.

6.5 Емисии на топлина

/

6.6 Емисии на бучава и вибрации

- 6.6.1 Операторот во границите на инсталацијата нема да создава бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се одразило штетно на околината.
- 6.6.2 Мешањето на премикси и други сировини за исхрана на животните операторот ќе го врши во пристојно време во текот на денот, во најкраток можен рок, со најмало можно влијание на бучавата во животната средина.

Интегрирана Дозвола: Закон за животната средина

Инсталација за која се издава Дозволата - ДСТУ СИПЕ-ТОНИ-ДООЕЛ Велес

- инсталација за интензивно свињарство

Локација: КП 12545 и КП 12547, КО Велес, Општина Велес

6 Пренос до пречистителна станица за
отпадни води

/

7 Програма за подобрување

- 8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табели 8.1.1 и 8.1.2, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 8.1.1 : Програма за подобрување			
Ознака	Мерка	Датум на завршување	Вредност на инвестицијата/€
8.1	Замена на азбестноцементи плочи на кровот на просторијата за нерези и лабораторија	31.12.2017	560
8.2	Изградба на резервоар за изгубување / АБ септичка јама	31.12.2018	2030

Табела 8.1.2 План за финансирање и изведување

Активност	2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Мерка 8.1												
Мерка 8.2												

Договор за промени во пишана форма

- 9.1.1 Кога својството "или како што е друго договорено написмено" се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- 9.1.2 Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- 9.1.3 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.
- 9.1.4 Секоја промена предложена според условот 9.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.
- 9.1.5 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на:
- Материјална промена
 - Зголемување на природата или количината на било која емисија
 - Системите за намалување/третман или преработка
 - Опсег на процесите што се изведуваат
 - Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
- Било каква промена на:
- Инфраструктурата на управување со локацијата
 - Контрола на несакано еколошко влијание кои би имале влијание врз животната средина
- ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.

Додаток 1

Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- ☐ Име на операторот.
- ☐ Број на дозвола.
- ☐ Локација на инсталацијата.
- ☐ Датум на доставување на податоци.
- ☐ Време, датум и локација на емисијата.
- ☐ Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - ☐ Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - ☐ Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - ☐ Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- ☐ Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- ☐ Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- ☐ Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- ☐ Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

☐ Име

☐ Пошта.....

☐ Потпис

☐ Датум

☐ Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
Емисии на испарливи органски соединенија (водороден сулфид, метил меркаптан, јаглерод дисулфид) и амонијак	A-1Товилиште	Еднаш на две години	Јуни-октомври 2016
Емисии на испарливи органски соединенија (водороден сулфид, метил меркаптан, јаглерод дисулфид) и амонијак	A-2Прасилиште, чекалиште и Б-фаза	Еднаш на две години	Јуни-октомври 2016