

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС

Примено: 10. 08. 2016			
Свр. Едини.	Број:	Прилог:	Вредност:
13-	4943/1		

**БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ
Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ОД ДПТУ " МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ" Велес**



Август 2016 година

СОДРЖИНА:

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ.....	3
III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА	24
IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА.....	24
V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД.....	24
VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА	24
VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА.....	24
VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА	24
IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ	31
X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ.....	32
X.1 Бучава и Вибрации	32
X.2 Нејонизирачко зрачење.....	33
XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ.....	33
XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ.....	35
XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ.....	39
XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК СО АКТИВНОСТИТЕ.....	43
XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ.....	48
XVI ИЗЈАВА	50

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата ¹	Друштво за производство, трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ ВЕЛЕС
Правен статус	ДООЕЛ-Друштво со ограничена одговорност на едно лице
Сопственост на компанијата	Приватна
Сопственост на земјиштето	Р.Македонија со право на користење
Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата)	Седиште на компанијата Ул Благој Ѓорев бр.96/18 Велес Седиште на инсталацијата за која се однесува апликацијата м.в.Река Вардар КО Велес КП 15533 дел 3
Број на вработени	7
Овластен представник	Марио Брчков
Шифра на основната дејност според НКД	46.73 Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема.
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето ²	Прилог 2 3. Индустрија на минерали 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални сировини доколку не се опфатени со Прилог 1 (Сл.Весник на РМ 89/05)
Проектиран капацитет	10 m ³ /h преработена сировина
Телефонски број за контакт	070 265 105

I.1 ВИД НА БАРАЊЕТО³

Нова дејност или активност	√
Постоечка дејност или активност	/
Значителна измена на постоечката инсталација	/
Престанок со работа	/

I.2 ОРГАН НАДЛЕЖЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Име на органот	Градоначалник на општина Велес
Адреса	Ул., Панко Брашнар,, бр.1 14000 Велес
Телефон	+389(0)43/232-406

¹ Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

² Да се внесат шифрите на активности во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл.весник 89/05 од 21 октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означат шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно одделени една од друга.

³ Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата на дозволата во случај на продажба на инсталацијата.

II . ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

II.1. Опис на локацијата

Општината Велес има централна местоположба во Република Македонија. Таа претставува значаен сообраќаен јазол каде што се вкрстуваат најважните патни и железнички сообраќајни правци на меѓународниот сообраќаен коридор кој што ја поврзува Европа со Блискиот Исток и Северна Африка. Поради тоа сообраќајната инфраструктура има битно значење за долгорочниот стопански развој на Општината Велес.

Низ подрачјето на Општината поминуваат магистрални, регионални и локални патни правци. Градот Велес и Општината како целина се поврзани со државната и меѓународната патна мрежа преку правците од меѓународно и национално значење Табановце-Скопје-Велес-Гевгелија и Делчево-Штип-Велес-Градско-Прилеп-Битола-Меџитлија (алтернативно Битола-Струга-Ќафасан).


Железничкиот сообраќај се одвива преку железничкиот ситем на Република Македонија. Низ општините поминуваат железничките правци:

- Магистралната пруга Табановце-Скопје-Велес-Гевгелија;
- Пругата Велес-Прилеп-Битола и
- Пругата Велес-Штип-Кочани

Објектот е сместен во индустриска зона и во блиската околина не постои културно наследство и природно наследство.

Во непосредна близина има предвидени индустриски објекти со различни дејности.

АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС





- ЛИНИЈА НА ПАРЦЕЛА
- ЗЕМЈЕНА ПОВРШИНА
- 1. ПРИСТАП ВО ЛОКАЦИЈА
- 2. ПОЗИЦИЈА НА МАШИНАТА
- 3. ПРОСТОР ЗА МАНИПУЛАЦИЈА
- 4. ТАЛОЖНИЦИ

Координатно позиционирање на точката на зафат на вода

Y: 7.563.778

X: 4.622.178

Координатно позиционирање на точката на испуст во рецепиентот :

Y: 7.563.758.06

X: 4.622.182.22

АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС



Географска положба

Општина Велес припаѓа на Вардарскиот плански регион кој се простира во централниот дел на Република Македонија и го опфаќа средното сливно подрачје на реката Вардар до нивните теченија на притоците Брегалница и Црна Река и крајниот западен дел од Овчеполе. Општина Велес се наоѓа во средишниот дел на Македонија и зазема мошне поволна геопрометна положба во однос на главните магистрални сообраќајници: Велес – Штип – Кочани – Делчево–Бугарија, Велес–Скопје, Велес–Битола, Велес–Гевгелија–Грција. Се наоѓа на надморска височина од 150 до 260 m со површина на целата Велешка околина од 1552 km².

Самата Општина Велес зафаќа површина од 427,45 km². Од сите страни е заградена со ниски ридови кои ја одвојуваат од Овче Поле на исток и од Хашката Котлина на запад. На север преку Таорската клисура на реката Вардар е поврзана со Скопската котлина додека на југ со Велешката клисура е поврзана со Тиквешката.



Географска позиција


Релјеф

Преку својата местоположба Општината јасно се дефинирани рамничарски терени (сливот на реката Тополка и во Повардарие), падинските терени а во Повардарие и во сливот на реката Бабуна со удел од 43%), брановидно ридските терени (по сливот на Отовичка Река и во средниот тек на реките Бабуна и Тополка) и планински терени воглавно се среќаваат сливните подрачја на реките Бабуна и Тополка.

Геологија

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Подрачјето на Општина Велес припаѓа на српско-македонската геотектонска маса. Го сочинуваат геолошки формации на алувиум кои потекнуваат од периодот на квартер и геолошки формации на песоци, чакали и кристалести шкрилци, кои потекнуваат од периодот на неоген-плиоцен. Карактеристиките на теренот се претежно стабилни со постојани физичкој механички својства со однос на сеизмолошката активност на теренот, општина Велес спаѓа во Вардарска сеизмогена зона, односно терени изложени на чести и силни земјотреси. Земјотресите потекнуваат како од оддалечени епицентрални жаришта (Пехчевско, Скопско и Валандовско) така и од локални епицентрални жаришта. Мала територијата на општината се карактеризира со сеизмолошка активност со јачина од VII степени според MCS, освен југоисточниот дел од Градско до Негорци, каде сеизмолошката активност се карактеризира со јачина до VIII степени по MCS.




Геолошка карта

Клима

Подрачјето на општината се наоѓа во подрачјена изменета умерено-континентална клима. Во однос на температурите на воздухот и врнежите може да се добијат и карактеристики на модифицирана медитеранска клима додека на високите планински предели има изразена планинска клима. Температурите, како средни и апсолутни вредности, се менуваат во

зависност од надморската височина. Средната годишна температура во долината на реката Вардар, на надморска височина од 400m изнесу 13,5° С додека на 650m надморска височина таа опаѓа на 13 о С. Најстудениот месец во годината е јануари со просечна месечна температура од 1,8, а најтополе месец во годината е јули со просечна месечна температура од 24,4. Во летниот период има високи температури на воздухот, а апсолутно максималната температура за ова подрачје изнесу а 43,5 измерени на 22 август 1952 година. Во зимскиот период поради честите продори на ладни континентални воздушни маси од север, има појава на ниски температури на воздухот. Просечната годишна сума на врнежи изнесува 427 mm воден талог. Количеството на врнежи покажуваат голема неизедначеност во регионот и зависи од надморската височина. На надморска височина од 500 м.н.в просечната сума на врнежи изнесува 700mm, а на 800 м.н.в таа се искачува на 800 mm. Врнежите во Велешкото Поле се претставени главно од дожд, на кој отпаѓаат 92 %, од врнежите. Како сушни месеци во подрачјето на Велес се сметаат јануари, февруари, април, јуни, јули, август и септември. Најсушен месец е август. Месеците март,мај,октомври,ноември и декември се релативно врнежи и. Најврнежлив е месец ноември. Ветровите се застапени од сите правци, а најзастапени се северниот ветер,со просечна годишна честина од 168% и средна годишна брзина од 2,7 m/s и севоразападниот ветер со просечна годишна честина од 152% и средна годишна брзина од 2,9 m/s . Просечната честина на тишините е 472%.

Годишна количина на врнежи
1 : 1 900 000



Годишна количина на врнежи во Македонија




Ружа на ветрови

Квалитет на површинските води

Природните и вештачките водотеци, делниците на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води, чии води според намената и степенот на чистота се распоредуваат во класи, согласно Уредбата за класификација на водите, Службен весник на Република Македонија бр.18/99, се делат на пет категории.

Во I категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите од I класа, во II категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите од II класа, во III категорија условите на III класа, во IV категорија условите на IV класа, а во V категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на V класа.

АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС




Хидролошки карактеристики на поширокиот регион

Една од целите во развојот на водостопанството во Република Македонија е целосно користење на хидропотенцијалот на водотеците во склоп на повеќенаменски системи. Од вкупниот искористив хидроенергетски потенцијал во РМ досега се искористени 30,5 %.

Сеизмолошки карактеристики

Од регионално-сеизмотектонски аспект, локацијата не е подложна на чести и јаки земјотреси. Пресметаниот најдолгорочен степен на интензитет на земјотресите изнесува 9 степени по МКС. Сепак, статичките параметри на објектите треба да се димензионираат така да се проектираат асеизмички и да се обезбеди неповредливост на истите и во евентуални услови на потреси со очекувани интензитети.

Ова го наведуваме поради фактот што во сеизмички активните региони ефектите и последиците од земјотресите можат сериозно да се рефлектираат врз одредени животни ресурси преку оштетувања на одредени инфраструктурни објекти, потенцијални генератор на загадувања и т.н..



Сеизмичка карта на Македонија

II.2. Опис на постројката

Друштво за производство, трговија и услуги "МАКИДА ТРЕИД" ДОО, Велес основано е 2009 год. Основна дејност според НКД е **46.73** Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

Работно време на инсталацијата е од 7-15h.

Во Прилог 1. даден е **Имотен лист од КО Велес**

Во прилог 2 даден е **Тековната состојба од централниот регистар на РМ.**

Во прилог 3 дадена е **Ажурирана геодетска подлога**

Во прилог 4 дадена е **Договор со ЕВН Македонија**

Во прилог 5 даден е **Изјава**

Во прилог 6 даден е **Договор за постапување со моторното масло**

Во прилог 7 дадено е **Копија од катастарски план**

Во прилог 8 дадено е **Договор со ЈКП Дервен**

Во прилог 9 дадено е **Решение за издавање на дозвола за зафаќање на вода од река Вардар и испуштање на отпадни води во истиот водотек за потребите на инсталацијата-сепарација за речен материјал**

Во прилог 10 дадено е **Решение за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина.**

Во прилог 11 **Договор за закуп на нива**

Во прилог 12 **Договор за превземање на отпад**

Во прилог 13 **Известување од Макида Трејд**

Во прилог 14 **Извештај за анализа на водата пред и по испуст**

Во рамките на објектот предвиден е манипулативен простор и паркинг за возила. Најблиската приватна викенд кука се на оддалеченост од околу 500 метри. Според локациската поставеност на објектот, овозможен е едноставен и лесен пристап на возилата за утовар и транспорт на сепарираниот песок, како и брз и достапен пристап на противпожарните возила.

Во близина на објектот не се наоѓаат здравствени, културни и образовни објекти. Најблиската населена викенд кука се наоѓа на оддалеченост од 500 метри од објектот.


За извршување на процесот на сепарација на песок за кој што се планира да се

одвива 6 дена во текот на една недела(по 8 часа на ден),предвидени се следниве содржини:

- 1. Бункер
- 2. Гумен транспортер од 0-60
- 3. Вибрационо сито
- 4. Спирален класификатор
- 5. Гумен транспортер од 0-4
- 6. Гумен транспортер од 8-16
- 7. Гумен транспортер од 4-8
- 8. Пумпа за вода
- 9. Таложник

Елементите за извршување на сепарацијата на песок се централно поставени на самата локација. Притоа е овозможен непречен пристап до сите страни како и манипулативен простор.

Технолошка шема на сепарациско постројување :



Шематски приказ на инсталацијата

- Легенда: 1. Бункер
- 2. Гумен транспортер од 0-60
- 3. Вибрационо сито
- 4. Спирален класификатор
- 5. Гумен транспортер од 0-4
- 6. Гумен транспортер од 8-16
- 7. Гумен транспортер од 4-8
- 8. Пумпа за вода
- 9. Таложник

Бункер со волумен 12 м³ може да собере 12 м³ песок, во долниот дел на бункерот поставен е вибро мотор кој со самото тресење материјалот паѓа на транспортна трака. Транспортната трака е со должина 12м и работи со мотор од

1.1 KV со 1400 обртаи во минута. Истата трака материјалот го носи во сито со должина од 3м и ширина од 1м. Во Ситото материјалот се сее во 4 фракции и се испушта на 3 транспортни траки.

Првата фракција од 0 до 4мм паѓа во коритото, се таложи, се пере и со помош на пужница која се состои од мотор од 2 KV со 800 обртаи во 1минута паѓа на една од траките, која е со должина од 10м, работи со мотор од 1.1 KV на 1400 обртаи.

Втората фракција е од 4 до 8мм која се пере со бренери поставени на ситото и паѓа на трака од должина 10м и работи со мотор од 1.1 KV со 1400 обртаи. Третата фракција е од 8 до 16мм, се пере со бренери поставени на ситото, паѓа на трака од 10м, со мотор од 1.1 KV со 1400 обртаи.

Четвртата фракција е од 16 до 50 мм, исто така се пере и паѓа во бункер кој со утоварач се црпи и се складира на посебна локација до продажба. Ситото што ги сече овие фракции работи со мотор од 4.5 KV со 1400 обртаи.

За перење на песокта се користи пумпа за вода со мотор од 1 KV и има капацитет на вода од 1500 л во 1 час. Отпадната вода влева во дехидратор и преку цевка влегува во 3 таложника, па преку помала цевка се излева во реката Вардар.

II.1.2. Технолошки процес на сепарацијата

На сепарацијата се одвива процесот на сеење на несепариран речен песок-речниот камен и негово складирање на одлагалишта во кругот на инсталацијата, по фракции кои наоѓаат широка примена во градежништвото.

Депонираниот, несепариран материјал (песок) со утоварувач се товари на транспортни возила (кипер) и се транспортира до прифатниот бункер на сепарацијата.

Бункерот кој што има капацитет за прием на 12 m³ песок, во долниот дел има вибро мотор кој што врши тресење на материјалот кој што паѓа на транспортна трака. Траката е долга 12m и работи со мотор од 1.1 кв со 1400 вртежи во минута. Истата трака го транспортира материјалот во сито со должина од 3м и ширина од 1м. Ситото го сее во 4 фракции(0-4мм, 4-8мм, 8-16мм и 16-50мм) и го испушта на 3 транспортни траки. Фракцијата од 0 до 4мм паѓа корито, се таложи, се пере и со помош на пужница која се состои од мотор од 2 кв со 800 вртежи во минута паѓа на една од траките, која е со должина од 10м,а работи со мотор од 1.1кв на 1400 вртежи. Втората фракција е од 4 до 8мм која се пере со бренери поставени на ситото и паѓа на трака од должина 10м,а работи со мотор од 1.1кв со 1400 обртаи.Третата фракција е од 8 до 16мм, се пере со бренери поставени на ситото, паѓа на трака од 10м,а има мотор од 1.1кв со 1400 вртежи во минута. Четвртата фракција е од 16 до 50 мм, истата се пере и паѓа во бункер кој со утоварач се црпе и се складира на посебна локација до продажба.

Ситото што ги сече овие фракции работи со мотор од 4.5кв со 1400 вртежи во минута. За перење на песокот се користи пумпа за вода со мотор од 1кв и има капацитет на вода од 1500 л/час. Отпадната вода се влева во таложници, се таложи, а чистата вода што излегува од таложниците преку цевка се излева во Вардар.

Предметната локација се наоѓа во водостопанско подрачје „Среден Вардар“, кое го опфаќа сливот на реката Вардар од вливот на реката Пчиња до водомерниот профил „Демир Капија“ на реката Вардар, а без сливовите на реката Брегалница и Црна Река. Во „Среден Вардар“ изградени се акумулациите Младост на реката

Отовица и Лисиче на реката Тополка. Основната намена на акумулацијата Младост е наводнување на обработливите површини, заштита од поплави и нанос.

Општина Велес ги опфаќа подрачјата на поголемите водотеци Бабуна, Тополка и Отовица, кои заеднички припаѓаат на сливот на реката Вардар. Годишниот просечен проток на Бабуна изнесува 4,65 м³/с, на Тополка 2,41 м³/с и на Отовица од 1,31 м³/с. Останатиот непосреден слив во реката Вардар од левата страна изнесува 1,31 м³/с, а од десната страна 0,3 м³/с.

Просечниот годишен проток на реката Вардар кај водомерната станица кај градот Велес изнесува 83,1 м³/с.



Приемен Бункер

Материјалот од прифатниот бункер преку вибрододавач и кос конвеер се транспортира на четиристепено вибрационо сито со површина 4 м².

При постојани осцилации од 950 мин. и со постојано површинско прскање на материјалот со вода, се врши просејување и истовремено перење на материјалот при што се добиваат 5 излезни фракции и тоа:

- Фракција 1 (0 - 4 мм);
- Фракција 2 (4 - 8 мм);

- Фракција 3 (8 - 11 мм);
- Фракција 4 (11 - 16 мм) и
- Фракција 5 (надсев од најкрупното сито).

Добиените фракции преку посебни излезни инки и коси конвери се транспортираат и насипуваат во купи. Најголемата фракција (+ 16 мм) односно надсевот на најкрупното сито се транспортира на посебна купа. Најситната класа од 0 - 4 мм која произлегува од подсевот на најситното сито заедно со мулътот и отпадната вода, преку излезна инка оди во цилиндричен агитатор со кружен елеватор.

Ситната фракција која се наоѓа на дното на агитаторот преку цилиндричниот елеватор со перфорирани кофици се транспортира на косиот конвер и потоа се одлага на купа. Фракцијата 5 (+16 мм) која всушност претставува производ од најкрупното сито, преку излезната инка паѓа на кос цонверт и се насипува во посебна купа.


Откако ќе се изврши процесот на сепарирање на речниот песок, се создава залиха на готови производи – фракции од сепариран песок за потребите на градежната индустрија.

Опрема која се користи во технолошки процес за сепарирање на речен песок се состои од: приемни бункери, вибродозатори, повеќестепенасто вибросито, систем за водено одмијување, агитатор за одмијување на ситните фракции (0 - 4 мм), конвеери со сопствен погон, пумпна станица за вода за технолошки потреби, компресор, мобилна опрема (утоварни лопати, багери, киппер моторни возила за внатрешен и надворешен транспорт) и систем за прочистување за отпадните води од процесот на сепарирање.

Приемни бункери на сепарација

Бункерот е простор за складирање на влезна суровина . Капацитетот на бункерот е 12 м³.

Суровините од депото со камионски транспорт и утоварни лопати се внесуваат во бункерот, а од таму преку вибрододавачи и кос конвеер се транспортираат на вибрационото сито.



Скица на примен бункер


Вибродозатор 1

Вибродозатор е со димензии 450 x 1000 мм со капацитет од 30 м³/h, со снага на погонскиот агрегат 2 x 2.5 KW, изработен од манганов челик отпорен на абeње. Брзината на додавање се врши преку фреквентен регулатор.

Кос конвеер

За пренос на материјалот од приемниот бункер до вибрационото сито се користи кос конвеер со следните карактеристики:

- Ширина на гумената трака 1 200 мм;
- Сила на погонскиот агрегат 7.5 KW;
- Брзина на движење 1 м/s;



Скица Кос конвеер

Приемни бункери


Бункерот е простор за складирање на влезна суровина, натсев (најкрупната фракција +16 мм), од вибрационото сито.

Капацитетот на бункерот е 12 м³.

Суровината од сепарацијата до приемниот бункер се пренесува со камионски транспорт.

Вибродозатор


Служи за пренос на материјалот од приемниот бункер до конвеерот



Скица вибродозатор


Гумен транспортер

Служи за пренос на суровината



Спирален класификатор

Служи за пренос и класификација на суровината



Спирален класификатор

Систем за водено прочистување

За потребите од технолошка вода инсталацијата располага со пумпна станица со капацитет од 1100 л/мин и снагата на погонскиот агрегат од пумпата од 9 KW и притисок од 6 бари.

Доводот до системот за распрскување на водата во вибрационото сито се врши преку водоводна инсталција и систем на прскалки на секој степен од ситото.

Водоснабдување

Водоснабдување со технолошка вода во Макида Треид - ДООЕЛ, се врши од зафатна вода од река Вардар и пумпна станица кој се наоѓа во кругот на сепарацијата, со капацитет $0.8 \text{ m}^3/\text{h}$.

Водата се користи како технолошка вода при процесот на сепарирање за отстранување на ситните честички од песокот и за одржување на хигиената на работниците.

Инвеститорот има предвидено да стационира подвижен тоалет за работниците кој што ќе го купи од овластена фирма за продажба на истите и која што ќе биде задолжена за чистење.

Просечната годишна потрошувачка на вода во сепарацијата изнесува околу 2.300 m^3 .

Отпадната вода од технолошкиот процес оди на прочистување во систем на таложници (грубо и фино прочистување), со капацитет од 12 m^3 . Прочистената вода преку систем на подземни канали се депонира во природен базен во граничните линии на инсталацијата оддалечена сса 100 m од сепарацијата. Исталожениот муљ од таложниците повремено се чисти и се депонирана на одредено место во кругот на инсталацијата и понатаму се продава.

Електрично напојување

Напојувањето на објектот со електрична енергија се врши од Електричната мрежа на ЕВН со моќност од 40 kW и е лоцирана во кругот на инсталацијата. Целокупната инсталирана снага на погонските агрегати и други помошни органи изнесува 24 KW . Целокупната кабелска мрежа од енергетското трафо до потрошувачите е изведено со подземна кабелска мрежа. Просечната годишна потрошувачка на електрична енергија изнесува 60 MWh .

Користена суровина

За потребите на сепарацијата, како основна суровина се користи речен песок кој што со камиони се носи во сепарацијата. Со оглед на тоа дека фирмата Макида Треид нема договор за концесија, песокот ќе се набавува од Јуниор Трејд Кавадарци и соодветно на количините ќе се плаќаат фактурите.

Во инсталацијата како погонско гориво за мобилната механизација (багерот и утоварната лопата) се користи дизел гориво кое се набавува по потреба со помош на буриња и директно се преточува во машините (багерот и утоварната лопата). Преточување на горивото од бурињата се врши со помош на дистрибутивен апарат за точење на горивото со кој се избегнува можноста да дојде до излевање на истото.

Операторот има направено мерење на емисии во отпадната вода и резултатите се во гранични вредности(Извештај во прилог)


III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Друштво за производство, трговија и услуги Макида Треид ДООЕЛ Велес, е приватна компанија, со вкупно 6 вработени распореден на работните места прикажани во табелата што следи:

Опис на работно место	Бр. на вработени
Управител	1
Ракувач на линија за сепарација	2
Ракувач со товарна лопата и багер	2
КВ Возач	2

За потребите на компанијата ангажирано е надворешно лице за извршување на книговодствени услуги. Исто така во зависност од потребите се ангажираат надворешни стручни лица за одржување на моторните возила, линијата за сепарација.

Организациона шема на управување Макида Треид ДООЕЛ



За стручен надзор при изведување на активностите во сепарацијата се

ангажираат стручни лица од надворешни фирми.

За технолошкиот дел од работата, опремата, работните упатства, идентификација, контрола, мониторинг, превенција од хаварии и заштита и унапредување на животната средина одговорен е управителот.

Управителот се грижи за навремено одстранување на сите нарушувања како во работната, така и во животната средина преку:

➤ обука за безбедност и здравје при работа, оспособување на вработените за внимателна и безбедна работа со опремата и заштитните мерки при манипулација со истите како и безбедно ракување со суровините и другите материјали кои се применуваат во производствените процеси;

➤ навремена контрола и одржување на опремата во добра работна функција и примена на лична заштита и заштитни средства, согласно Законот за безбедност и здравја при работа член 33(Сл. весник бр. 92/07), Правилникот за безбедност и здравјето при употреба на опремата за работа (Сл. весник бр. 92/07), Правилникот за безбедност на машини (Сл. весник бр. 123/09).

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Реф бр	Материјал/ Супстанција ⁽¹⁾	CAS ⁽⁴⁾ Број	Категорија на опасност ⁽²⁾	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)	Р и фрази ⁽³⁾	С
1	Дизел гориво	64742-03-06	Запаливо класа 2 отров класа 1	/	15 000 l	R45 S45,53	
2	Вода	/	/	/	150m3	/	
3	Grand Oil Unioil	68649-42-3	Xi, N	6 l		R 38,41,51/53, 52/53	
4	Grand oil ATFD	/	/	24 l		/	
5	Grand oil PP90	19210-06-1	Xi,N	11 l		R 38-41, 51/53	
6	Lubex SAE 30	/	/	/		/	
7	Lubex API ISC/CB	68411-46-1 1310-65-2	/	/		R20/22,34,51/ 53	
8	Lubex LIT 2			10 l			
9	Резервни делови за механизација	/	/	/	/	/	
10	Електрична енергија				60 MWh		
11	Песок				5000 м3		

1. Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја супстанција.
2. Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
3. Според Анекс 2 од додатокот на упатството
4. Цхемикал Абстрацтс Сервице
- 5.

- **Grand Oil Unioil** - моторно масло на база на хидрокарбонати и адитиви, за подмачкување на сите типови моторни возила.
- **Grand oil ATFD** – моторно масло на база на хидрокарбонати и адитиви, за подмачкување на сите типови моторни возила.
- **Grand oil PP90** - моторно масло на база на хидрокарбонати и адитиви, за подмачкување на сите типови моторни возила.
- **Lubex SAE 30** – универзално масло за подмачкување на дизел и бензиски мотори. Има висока градација и обезбедува добра заштита на моторите со минамална потрошувачка.
- **Lubex LIT 2** – моторна маста со специјално својство за подмачкување на карики во моторните возила (од сите типови). Се користи за подмачкување на металните делови во транспортните возила, вибрирачки машини и сите машини во различните типови на индустрија. Температурниот интервал на маста е од -30 до 110° С. Потрошувачката на моторни масла и масти во текот на годината изнесува приближно 100 литри.

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во текот на работата на Инсталацијата се создава комунален комерцијален, неопасен и друг вид на неопасен индустриски отпад.

Комуналниот комерцијален отпад главно вклучува отпад кој ќе го продуцираат вработените. Истиот се собира во пластични вреќи и се транспортира во Велес каде го превзема ЈКП Дервен, а Договорот е даден во прилог.

Како опасен отпад се јавува отпадот од кој се продуцира од одржување на подвижната механизација : истрошени акумулатори, и слично. Истите се чуваат во складишните простори во Инсталацијата се до продажба како секундарна суровина. Отпадното масло и филтри на механизацијата се менуваат од надворешен сервисер со кој е склучен договор.

Во текот на производството нема да има продуцирање на опасен отпад.

Реф. Бр	Вид на отпад /материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Преработка/ одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец тони	Год. количина тони		
			/		Селекција ,Собирање и отстранување	Се одложува во контејнери .
	Измешан комунален отпад	20 03 01	/	/		
	Делови од механизација	16 01 99	/	Променливо	Селекција	Се чува се до продажба
	Акумулаторски батерии	16 06 01 16 06 02	/	Променливо	Се чува во магацински простор	Се чува се до превземање од овластена фирма.

Доколку количините на отпад ја надминат количината на неопасен отпад од 150 тони годишни и 200 килограми опасен отпад согласно Законот за управување со отпад (пречистен текст) (Службен весник на Република Македонија бр.09/11 и 51/11) член 21 став 1, Операторот ќе изготви Програма за управување со отпад и

истата ќе ја доставува до Надлежниот орган до 31 Септември во тековната година.

Согласно пак со член 39 од истиот закон, Операторот ќе назначи стручно оспособено лице – Управител за отпад, кое ќе биде должно за изготвување, спроведување и унапредување на Програмата за управување со отпад.

VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Според упатството за подготовка на образецот за барање Б интегрирана еколошка дозвола емисиите во атмосферата се категоризираат на :

- Точкасти емисии
- Фугитивни и потенцијални
- Емисии од котли

Емисии од котли во предметната инсталација не постојат.

За загревање на работните простории во зимскиот период вработените користат грејни тела на електрична енергија. Со оглед на фактот дека во зимскиот период градежните работи се сведени на минимум, работните дејствија во предметната инсталација се сведени на минимум и активна е само чуварската служба.

Бидејќи технолошките активности се одвиваат на отворено и притоа инсталираната опрема е од типот на сита и траки на електричен погон, како стационарен извор на емисија е системот за сеење на минералната суровина на одреден тип на фракција. Друг извор на емисија се мобилните извори односно подвижната механизација која се употребува во инсталацијата : утоваривач, багер и камион. Од овој процес во атмосферата се ослободуваат: јаглероден диоксид, јаглероден моноксид, азотен диоксид, сулфур диоксид и др. При долготрајна експозиција на наведените токсични материји штетно влијаат на здравјето на човекот. Така чадот влијае на дишните органи и кожата, оловото на респираторниот и централниот нервен систем но и крвниот систем и коските. Азотните оксиди предизвикуваат асма, алергии, малигни заболувања.

Канцерогено дејство имаат и честичките кои се појавуваат при процесот на согорување на горивата. Употребата на еколошките горива кои се на пазарите на територијата на Република Македонија драстично допринесува на намалување на негативното влијание врз човекот и животната средина.

Во инсталацијата се појавува фугитивна емисија на прашина и тоа од копот и од сепарацијата.

Фугитивна емисија на прашина од работењето на инсталацијата се јавува при следниве процеси:

- Товарење и транспорт на ископаниот материјал од сепарацијата;
- При товарење на агрегат во камиони;
- Истовар на минералната суровина во приемниот бункер
- Од работењето на сепарацијата (ситата, транспортните ленти) и,
- Товарење на сепарираниот материјал.

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Капацитет на котелот Производство на пареа: Термален влез:		кг/час MW
Гориво за котелот Тип: јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:		кг/час %
NOx		mg/Nm ³ при (0°C, 3% O ₂ (Течност или гас), 6% O ₂ (Цврсто гориво)
Максимален волумен на емисија		м ³ /час
Температура	°C(min)	°C(max)
Периоди на работа	час/ден	Денови/годишно

Според досегашните искуства и анализи на слични инсталации, може да се претпостави дека фугитивната емисија на минерална прашина се јавува во мала количина и според нејзините карактеристики, истата нема да влијае за да ја загрози животната средина.

Меѓутоа за да се сведе фугитивната емисијата на минерална прашина на занемарливо ниво Операторот на самите транспортни ленти има инсталирано распрскувачи. Особено во делот каде се добива фракцијата од 0-2 мм. Исто така за намалување на фугитивната емисија, Операторот во сувите денови од годината особена кога воздухот е сув врши редовно прскање на подлогата на целата површина од инсталацијата.

Во моментот на изработка на Барањето за добивање Б интегрирана еколошка дозвола, во инсталацијата не се одвиваат никакви технолошки процеси и не се извршени никакви мерења. Со почеток на работа Операторот ќе изврши мерења на емисијата која се очекува од овој тип на инсталација односно на вкупна прашина во атмосферата.

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Водоснабдување со технолошка вода во Сепарација Макида Треид ДООЕЛ Велес, се врши од Вардар и пумпна станица кој се наоѓа во кругот на сепарцијата, со капацитет 0.8 м³/h. Водата се користи како технолошка вода при процесот на сепарирање за отстранување на ситните честички од песокот и за одржување на хигиената на работниците



Просечната годишна потрошувачка на вода во сепарацијата изнесува околу 2 300 м³. Отпадната вода од технолошкиот процес оди на прочистување во систем на таложници (грубо и фино прочистување), со капацитет од 10м³. Таложникот е трофазен сепаратор, кој се применува како седиментационен апарат за сепарација на цврстите честички од течните. Покрај седиментните цврсти честички, ламелниот таложник е погоден за собирање и отфрлање на материјалите кои плутаат. Цврстите честички кои лесно се таложат се во висок степен на одвојување и собирање во првиот, односно во малиот конус, додека остатокот од релативно спорото таложените честички се одвојува во пакетот со плочи со попречен проток и се собира во другиот конус за муљ.

Пречистената вода преку систем на подземни канали се депонира во природен базен во граничните линии на инсталацијата оддалечена цца 100 м од сепарацијата. Исталожените муљ од таложниците повремено се чисти и се депонира на одредено место во кругот на инсталацијата и понатаму служи за ремедијација на земјиштето. Операторот согласно Законот за води, има добиено Дозвола за користење и испуштање на отпадни води. Во текот на постапката на изготвување и аплицирање на Барањето за добивање Б интегрирана еколошка дозвола, Операторот се обрати до Министерството за животна средина и просторно планирање како надлежен орган за издавање на дозволите, со цел да добие Дозволи за зафат и испуст на вода(водни дозволи), со поднесување на потребната документација на ден 20.02.2014 год. и истата ја има добиено(прилог)

VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Со оглед на фактот дека во текот на работата на предметната Инсталација не се вршат земјоделски активности, активности во кои не се создава отпад кој несоодветно се одлага надвор од кругот и нема излевање на отпадна

индустриска вода нема да има загадување на почвата ниту пак на подземните води.

Индиректно загадување на почвите не е можно поради тоа што:

- Прашината која се емитира при процесот на експлоатација на минералната сировина и од работата на постројката е минерална. Оваа прашина нема да предизвика нарушување на квалитетот на почвите и промена на физичко-хемиските карактеристики и составот на почвата и нема да влијае негативно на почвените биоценози. Имено околната почва е во суштина од истиот материјал со слој од хумус и без обработливо земјоделско земјиште со висок квалитет;
- Преточувањето на горивото се врши со додаток инсталиран на самиот сад од кој по гравитациски пат, дизелот се преточува во резервоарите на механизацијата.
- Отпадот како гуми, акумулатори, делови од механизацијата се селектира и прописно чува се до продажба;

IX ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Идентитет на површината	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	
Култура	
Побарувачка на фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлено на самата фарма (m ³ /ha)	
Проценето количество Фосфор во милта расфрлено на самата фарма (kg P/)	
Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вкупно количество внесена мил(m ³)	

Во Инсталацијата не се одвиваат никакви земјоделски и фармерски активности.

X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

X.1 Бучава и Вибрации

Како извори на бучава од работењето во инсталацијата се јавуваат:

- Електромоторите;
- Редуктори;
- Конвеери;
- Вибрододавачи;
- Вибросито;
- Пресипните места;
- Пумпна станица;
- Моторните возила (камиони) и градежни машини (булдожерот и утоварувачот).

За потребите на добивање на оваа дозвола Операторот нема извршено мерења на бучвата во животната средина од причина што истата не работи во моментот на изработка на барањето, но операторот се обврзува истото да го стори при пробното пучтање во функција на инсталацијата. Но сепак интензитетот на бучавата се очекува да биде во границите на максимално дозволено ниво што е во согласност со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина ("Сл. весник на РМ" бр. 147/08) и Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места ("Сл. весник на РМ" бр.120/08), инсталацијата спаѓа во Подрачје од четврт степен каде е дозволено да просечното ниво на бучава L_{Aeq} изнесува 70 dB.

Извор на емисија Референца	Извор/уред	Опрема Референца бр.	Интензитет на dB бучава на означена оддалеченост	Периоди на емисија (Број на часови препладне/попладне)

Референтни точки	Национален координатен систем	Нивоа на звучен притисок (dB)		
	(5N, 5E)	$L(A)_{eq}$	$L(A)_{10}$	$L(A)_{90}$
Граници локацијата	на			
Локација : 1				
Локација : 2				
Локација : 3				
Локација : 4				
Осетливи локации				
Локација : 5				
Локација : 7				
Локација : 8				
Локација : 9				

X.2 Нејонизирачко зрачење

Во ваков вид производни погони не се познати извори на нејонизирачко зрачење кои негативно би влијаеле на животната средина.

XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Во предметната инсталација, во текот на нејзиното работење не се очекува да има негативни влијание врз животната средина, и како видови на емисии кои можат да влијаат врз квалитетот на животната средина се детектирани следниве

➤ Емисии во воздух и тоа :

-Вкупна прашина

-Бучава и,

➤ Емисии во вода

Иако не се очекува да има влијание врз животната средина од предметната инсталација на горенаведените медиуми, како референтост во докажувањето, операторот ќе врши мониторинг на наведените медиуми.

XI.1 Предложен начин на мониторинг на квалитет на воздух

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Прашина	1 годишно	Согласно важечката законска регулатива која ја уредува оваа материја	

XI.2 Предложен начин на мониторинг на бучава и вибрации

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Интензитет на бучава	1 годишно	Согласно важечката законска регулатива која ја уредува оваа материја	

XI.3 Предложен мониторинг на отпадни води

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Отпадна вода	Согласно Дозволата за испуштање на отпадна вода		

Операторот се обврзува да изврши мерење со започнување со работа на сите медиуми согласно законската регулатива .

XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Активност бр. 1 Изработка на план за заштита од пожари.

1. Опис Операторот ќе ангажира фирма која ќе изработи План за заштита од пожари и одржување на ПП апаратите.			
2. Предвидена дата на почеток на реализацијата Веднаш			
3. Предвидена дата на завршување на активноста 30 Октомври 2016 година			
4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Нема			
5. Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Нема			
6. Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и суровини) Нема			
7. Мониторинг			
Параметар	Медиум	Метода	Зачестеност
8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување)			
9. Вредност на инвестицијата: 20.000,00 денари			

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Активност бр. 2 Реконструкција на таложникот

1.Опис Операторот ќе изврши реконструкција на системот на таложене. Се предвидува изградба на три таложника со димензии 6x10x2.0м .кои се предвидени да бидат армирано бетонски .			
2.Предвидена дата на почеток на реализацијата Веднаш по намалување на водостојот на реката Вардар за да се создадат услови за работа			
3.Предвидена дата на завршување на активността Крај на 2016			
4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Нема			
5.Вредности на емисиите по реализација на активността (Услови) Нема			
6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини) Нема			
7.Мониторинг			
Пара метар	Медиум	Метода	Зачес т енос т
Отпад на вода	Рецепиент река Вардар- координати Y= 7.563.758,06 X= 4.622.182,22	површински води, согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадни води по нивното пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М 81/11)	1 годиш но
8.Извештаи од мониторингот: со оваа активност се очекува да се редуцираат суспендираните честички во отпадната вода, кои иако не се опасни за водниот свет сепак предизвикуваат одредено заматување на површинскиот ток на реципентот.			
9.Вредност на инвестицијата: 7 000 евра (во денарска противвредност)			

Активност бр. 3 **Мерење на бучава и прашина**

1.Опис Операторот е должен согласно законската регулатива да изврши мерење на бучавата и прашината која што се создава од работата на инсталацијата			
2.Предвидена дата на почеток на реализацијата Веднаш по пробното започнување со работа на инсталацијата			
3.Предвидена дата на завршување на активността Веднаш по пробното започнување со работа на инсталацијата			
4.Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Нема			
5.Вредности на емисиите по реализација на активността (Услови) Нема			
6.Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и сировини) Нема			
7.Мониторинг			
Параметар	Медиум	Метода	Зачестеност
Бучава			1 годишно
8.Извештаи од мониторингот: со оваа активност се очекува да се избегне надминување на нивото на бучава која што ја создава инсталацијата (точка на мониторинг Y: 7.573.635 X: 4.652.155)			
9.Вредност на инвестицијата: 40.000,00 денари			

Преглед на реализацијата на активностите од
оперативниот план и финансирањето

Ред. бр.	Активност	Финансирање по година	
		Година 2016	Вкупно
1	Изработка на план за заштита од пожари	20.000,00	
2	Реконструкција на таложник	420.000,0	
3	Мониторинг	40.000,0	
Вкупна инвестиција			480.000,00 денари



XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

При изградба на сите објекти водено е сметка од областа на сигурност, заштита и безбедност при работа и заштита на животната средина, при што се применети сите норми и приписи од областа на сигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при работа како и максимална заштита на животната средина. При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за материјалите при градба, за нивната цврстина, назапалливост отпорност на топлина итн.

- **Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на невработени лица.**

Инсталацијата е така уредена да овозможува непречено работење и безбедно изведување на сите работи од почеток па се до завршување на производниот процес.

Во самата инсталација инсталирани се :

- Телефонска централа поврзана со служба за безбедност
- Безбедносни светла

Во Инсталацијата ќе се монтираат безбедносни светла кои ќе се постават на главниот влез и на страничните излези.

- **Уредување и одржување на околината во инсталацијата**

Со цел да се овозможи непречен пристап на возилата и машините се користи постојаниот дворен простор и соодветните асфалтни патеки кои се одржуваат во функционална состојба.

- **Определување на место, простор, начин на разместување и складирање на сировини и готови производи**

Сите материјали и опрема која е потребна за процесот на производство односно за изведување на одредена работа ќе бидат поставени, складирани на определеното место така што ќе се овозможи лесен преглед и нивно несметано земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда а со тоа и штетни влијание врз животната средина.

- **Начин на обезбедување и обележување на опасни места**

Обезбедувањето на опасните места ќе се направи со тоа што ќе се постави табла со Натпис Забранет влез за невработени , а за вработените ќе се постави табла со предупредување за опасноста. Исто така ќе се постават табли со натпис за задолжително носење и користење на средства за лична заштита. Таблите за предупредување ќе се постават на видно место на сите места каде ќе постои можност за настанување на повреда.

➤ **Складирање и ракување со сировините, производите и отпадот**

Од описот на начинот на ракување, скалдирање на сировините, производите и отпадот во предходните поглавја како можни потенцијални (инцидентни) емисии можата да се појават следниве :

- Неправилно складирање на сировини и производи, и
- Несоодветно управување со отпадот

Како инцидент кој може да се појави се излевања и истите се од механички карактер и поврзани се со нарушувања на местата за складирање на сировините и машините. Доколку настанат вакви нарушувања, персоналот кој е вработен во инсталацијата ќе биде должен да ги превземе сите неопходни мерки за отстранување на ваквите инциденти. Истите ќе се однесуваат на тоа да вработениот ќе биде должен веднаш да го извести раководството и веднаш да пристапи кон отстранување на ваквите излевања преку вливање на течностите со разни апсорбентски материјали или физичко отстранување (метење, употреба на вливателни крпи, гранули, дрвени струготини, песок и слични). Со ваквиот начин на заштита од излевање нема да се предизвика загадување на животната средина.

➤ **Природни непогоди**

Доколку дојде до било каква природна непогода (катастрофа) порои, силни ветришта, земјотреси и сл. Тогаш , персоналот веднаш ќе се евакуира на места определени за таа намена, по што ќе следува заштита на објектите и оние делови на инсталацијата кои се потенцијални загадувачи на животната средина.

➤ **Укажување на прва помош во случај на повреда при работа**

Давање на прва помош на работниците во случај на повреда при работа ќе се врши на лице место, за чија цел ќе се користат средствата од сандачињата за прва помош кои ќе бидат поставени на видни и достапни места. Првата помош на повредениот ќе му ја дава лице од службениот кадар или друго обучено лице за давање прва помош. Во колку повредата е од поголем карактер и е потреба помош од стручни лица повредата ќе се санира на лице место а потоа повредениот ќе се пренесе до најблиската здравствена установа. Сандачињата за прва помош ќе бидат поставени на видни и достапни места, а за потрошениот материјал ќе се води книга и ќе се надополнува веднаш. Во случај на повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи пријава за несреќен случај при работа веднаш по несреќата или во рок од 24 часа. Ако повредата е од потешка природа или се повредени повеќе работници, непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок од 24 часа, усно или писмено да го извести трудовиот инспектор на таа подрачна единица за настанатата повреда при работа. Воедно ќе треба да го обезбеди местото на повредата се до доаѓање на увид на трудовиот инспектор.

➤ **Мерки и средства за заштита од пожар**

При полн капацитет за експлоатација и опременост за извршување на функцијата за која е наменет објектот следниве материјали се дефинирани како

горливи: дрво (дрвени струготини, врати , ламинати, подови, мебел), текстил (мебел завеси, алишта и гардероба), хартија (картонска и книжна абалажа, списи , книги и сл.), елетронски уреди (компјутери, копири, апарати, принтери и сл).

Како опасности за предизвикување на пожар за запалување на горенаведените запалливи материјали се :

- Невнимание : пушење, непрописно користење на уредите, опремата и инсталацијата,
- Недозволена употреба на отворен оган и алат што искри,
- Намерно запалување,
- Користење на уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожар или експлозија,
- Движење и престој на лица кои би можеле да предизвикаат пожар.

Според видот на запалливи материји кои ќе се наоѓаат во инсталацијата можни се пожари од следниве класи:

- Класа А – пожари на цврсти запалливи материји (дрво, текстил, хартија)
- Класа Е – пожари на уреди и инсталации кои се наоѓаат под електричен напон.

Безбедноста од опасностите од пожар за вршење на дејноста и присутните луѓе во просторот кои ја вршат таа дејност, се остварува со обезбедување на следните услови:

- Спречување на настанување пожар;
- Спречување на проширување на евентуално настанат пожар кон околниот простор;
- Обезбедување на сигурна евакуација на луѓето и материјалните добра;
- Овозможување на непречена интервенција во случај на пожар. Во интерес на безбедноста на луѓето што работат и престојуваат во просториите на овој објект, за нивна заштита од пожари и непречена евакуација превземени се следниве мерки за заштита од пожари:
- Објектот е изграден со примена на незапаливи градежни материјали кои имаат пожарна отпорност во времетраење од најмалку 2 часа исто така сите пожарни сектори од објектот се одвоени меѓусебно со пожарноотпорни градежно-конструктивни елементи;
- Во објектот ќе биде поставена главна разводна табла во која ќе се наоѓаат автоматски осигурачи за заштита на електричните проводници од електричната инсталација од куса врска.
- Објектот ќе биде заштитен со громобранска инсталација, како заштита од електрични празнења, со што ќе биде оневозможена можноста за настанување на пожар од гром;

- Во случај на пожар (или било каков инцидентен настан) патиштата за евакуација на луѓето од објектот ќе бидат кратки, јасни и слободни за непречена евакуација на луѓето од објектот низ излезните врати, а оттаму надвор од објектот каде што е слободна безбедна зона;
- Поставеноста на објектот овозможува лесен и директен пристап за интервенција на противпожарни возила од пристапниот пат директно до локацијата на објектот. Внатре во самата парцела е овозможен слободен тек на движење долж целиот објект и празен простор за завртување на возилата;
- Во објектот ќе бидат поставени рачни апарати за почетно гасење пожар,
- Во влезните партии на објектот на видно место ќе има поставено натписи/предупреувања: "Забранета употреба на отворен оган и алати што искрат"; "Интервентен телефонски број на територијалната противпожарна единица е 193". Исто така на видно место ќе се постават упатства за тоа кои и какви активности ќе треба да преземе вработените во случај на пожар. По настанување на пожар и неговото откривање ќе се преземаат следните активности:
- Ќе се исклучува доводот на електрична енергија во објектот;
- Ќе се информира територијалната противпожарна единица за настанатиот пожар преку интервентниот телефон 193;
- Ќе се пристапува кон почетно гасење и локализација на пожарот со помош на рачните апарати за почетно гасење на пожар, противпожарните хидранти и други прирачни средства, ако тоа не претставува лична опасност по живот;
- Ќе се пристапува кон евакуација на луѓето и материјалните добра.

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК СО АКТИВНОСТИТЕ

Според содржината на формуларот на барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола **МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ**, треба да достави информации за престанок со работа и управување со резидуи во случај на целосен престанок со работа. Планот за управување со резидуи ќе опише како локацијата ќе биде доведена во задоволителна состојба во случај на целосно престанување со активност. Истиот се базира на оценка на ризици, земајќи ги во предвид постојните услови на локацијата, историското загадување и ризиците кои произлегуваат од активност од работниот век на инсталацијата.

Планот дава опис на:

- Целосна состојба на локацијата како спремна за повторна употреба.
- Контрола на преостанатиот материјал на локацијата
- Планираното расчистување и чистење на објектите и техничките постројки
- Опсегот на демолирање
- Управување со градежниот отпад односно отпадот од демолирање
- Ремедијација на контаминираната почва, и
- Одржување и преглед на планот во текот на оперативниот живот на инсталацијата.

Операторот нема планови ниту за делумно ниту за целосно престанување со работа во блиска иднина. Сепак, согласно обврските кои произлегуваат од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05,81/05.54/07.159/08.80/09.48/10.124/10,51/11 и 123/12), односно барањето за издавање добивање Б-интегрирана еколошка дозвола/Дозвола за усогласување со оперативен план, операторот е обврзан да достави предлог мерки за контрола на влијанието на Инсталацијата по нејзин делумен или конечен престанок со работа.

Планот за престанок со работа и управување со резидуи ќе опфати:

- Делумен и времен престанок со работа,
- Дислокација на Инсталацијата, и
- Целосен престанок со работа.

При тоа ќе бидат опфатени следните работи:

- Суровини, помошни материјали,
- Цврст и течен отпад,
- Опрема и
- Помошните објекти и др.

ДЕЛУМЕН И ВРЕМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ПОВТОРНО АКТИВИРАЊЕ

Под делумен престанок со работа се подразбира престанување со работа на дел од активностите во Инсталацијата.

Под времен престанок на работа се подразбира престанување со работа во времетраење подолго од една година.

Престанување со работа на дел од активностите (делумен престанок со работа) во инсталацијата технички е изводливо, но реално гледано не постои причина за престанување со работа.

Во случај на делумен престанок со работа, опремата ќе биде отстранета и со неа ќе се постапува во зависност од нивната функционалност. Доколку опремата е сеуште функционална ќе биде преместена на друга соодветна локација за таа намена. Доколку е надвор од функција, во зависност од материјалот од кој е изработена ќе биде селектирана и продадена како секундарна сировина.

ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА

Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази :

- Дислокација на сировините и крајниот производ,
- Дислокација на процесната опрема
- Дислокација на објектите или нивна пренамена, и
- Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена.

Под целосен престанок со работа се подразбира престанување со работа на целата Инсталација.

Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата ќе се испразнат и во зависност од функционалноста на опремата истата или ќе се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се продаде како секундарна сировина. Исто така, сите материјали кои можат да се искористат, ќе се продадат за соодветната намена. Градежниот шут од објектите ќе се одложи на депонија за градежен шут или на локација одредена од локалната самоуправа.

ПЛАН ЗА ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ЗАТВАРАЊЕТО

Известување

Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа, Операторот ќе достави писмено известување за планираниот престанок заедно со ажурираниот План.

Контрола на влијанието на сировините, помошните материјали и производите

Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или целосен) би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со работа, менаџментот ќе

направи преглед на суровините, помошните материјали и производи во објектот кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе се направи со цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи план за нивно управување до затварање, се со цел тие да бидат минимизирани или целосно исцрпени.

Делумно затварање

Во случај на целосно затварање на објектите во Инсталацијата, овој План предвидува :

- Раководството да направи контрола на сите суровини, репро материјали или производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да направи нивна листа со расположливи количини и да даде налог за набавка на оние количини и материјали кои се неопходни за преостанатиот дел од работат,
- Раководителот на службата за одржување ќе ги искалкулира и ќе направи листа на сите суровини и помошни материјали до денот на престанок со работа. Непотрошените сурови и помошни материјали кои можат да се искористат во производството ќе се употребат се до затварање на објектите, а доколку останат одредени количини истите ќе се складираат привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се додека не се предадат на други компании кои понатаму со нив аќе постапуваат.
- Редовно ќе се ажурира листата на компании кои ќе можат да ги откупат останатите суровини.

Целосно затварање

Во случај на целосно затварање на објектите во Инсталацијата со овој План се предвидува :

- Раководството ќе направи преглед на сите суровини, репро материјали или производи кои се потребни за функционирање на објектите ќе направи нивна листа на расположливи количини и ќе издаде налог за набавка на оние количини кои се неопходни за преостанатиот период од работата на Инсталацијата,
- Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи листа на останатите количини на суровини кои до денот на престанок со работа ќе треба да се употребата. Доколку остане одредена количина од некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија која поната со нив ќе постапува на соодветен начин.
- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се понудат сите заостанати (непотрошени) материјали,
- Редовно ќе се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат суровината и готовиот производ.

Контрола на влијанието на отпадот

Операторот ќе подготви Програма за управување со отпад согласно член 21, став 1 од Законот за управување со отпад - пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр.09/11 и 51/11) каде што ќе го предвиди начинот на постапување со сите видови на отпад создадени на локацијата на објектот или објектите кои ќе се затвараат (во зависност од тоа дали се работи за делумно или целосно затварање).

Цврстиот неопасен отпад ќе се депонира на соодветна депонија.

Со опасниот отпад (зависно од видот) ќе се постапува согласно видот на опасниот отпад и во зависност од договорот со Министерството за животна средина ќе се постапи на најсоодветен начин.

Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки Опрема и возен парк

Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат преместени на соодветна локација за таа намена. При делумно затварање, односно затварање на дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе се премести на дел од локацијата која работи и доколу истата е соодветна ќе се употребува на таа локација. Доколку истата не е соодветна, привремено ќе се складира се до нејзино предавање или продавање на друга компанија која ќе ја користи за своја намена.

Доколку опремата е надвор од функција во зависност од материјалот од кој е изработена ќе се селектира и продаде како секундарна суровина.

Со искористената електрична и електронска опрема ќе се постапува во согласност Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

Објекти

Објектите со кои располага Инсталацијата се изградени со неопходната инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја обавува Операторот.

Градежниот отпад од цврстат градба би бил одложен на депонија за цврсти материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може повторно да се искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната конструкција би била демонтирана и продадена како секундарна суровина.

Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се подаде, безбедно да биде одложен на депонија по претходна консултација со надлежниот орган.

Ремедијација на површинскиот коп

Тињата и ситниот песок од отпадната вода повремено се чистат и истиот се употребува за ремедијација на оштетените делови од инсталацијата кои се

резултат од претходната експлоатација на песок, што ја вршело Водостопанското претпријатие кое стопанислувало со наведената сепарација.

Одржливост и проверка на Планот

Во текот на оперативниот живот на Инсталацијата, Планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се преиспитува во зависност од потербите и измените кои ќе се направат н алокацијата како и со промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни ризици кои ќе произлезат од активноста на работат на Инсталацијата.

Доколку се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите неопходни мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад (Службен весник на Република Македонија бр.09/11 и 51/11), Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05,81/05.54/07.159/08.80/09.48/10.124/10, 51/11 и 123/12) и со Правилниците кои ја уредуваат материјата за постапување со посебни видови на отпад.

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

Сепарација МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ се наоѓа во КО Велес на КП основен 15533 дел 3 во место викано Река Вардар.

Непосредното опкружување на објектот е:

- На југ се граничи со река Вардар;
- На исток се граничи со необработливо земјиште;
- На западната страна се граничи со необработливо земјиште;
- На северната страна се наоѓаат индустриски објекти.

Во рамките на објектот предвиден е манипулативен простор и паркинг за возила. Најблиската приватна викенд куќа се наоѓа на оддалеченост од 500 метри. Според локациската поставеност на објектот, овозможен е едноставен и лесен пристап на возилата за утовар и транспорт на сепарираниот песок, како и брз и достапен пристап на противпожарните возила. Основната дејност на Сепарација МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ е сепарирање на речен песок кој претходно е донесен и депониран на неколку места во локацијата. Депонираниот, несепариран материјал (песок) со утоварувач се товара на транспортни возила (кипер) и се транспортира до прифатниот бункер на сепарацијата. Материјалот од прифатниот бункер преку вибрододавач и кос конвеер се транспортира на четиристепено вибрационо сито со површина 6 м².

При постојани осцилации и со постојано површинско прскање на материјалот со вода се врши просејување и истовремено перење на материјалот при што се добиваат 5 излезни фракции и тоа:

- Фракција 1 (0 - 4 мм);
- Фракција 2 (4 - 8 мм);
- Фракција 3 (8 - 11 мм);
- Фракција 4 (11 - 16 мм) и
- Фракција 5 (надсев од најкрупното сито).

Добиените фракции преку посебни излезни инки и коси конвери се транспортираат и насипуваат во купи. Најголемата фракција (+ 16 мм) односно надсевот на најкрупното сито се транспортира на посебна купа и оди на продажба.

Најситната класа од 0 - 4 мм која произлегува од подсевот на најситното сито заедно со муљот и отпадната вода, преку излезна инка оди во цилиндричен агитатор со кружен елеватор. Ситната фракција која се наоѓа на дното на агитаторот преку цилиндричниот елеватор со перфорирани кофици се транспортира на косиот конвер и потоа се одлага на купа.

Фракцијата 5 (+16 мм) која всушност претставува натсев од најкрупното сито, преку излезната инка паѓа на кос цонверт и се насипува во посебна купа, од каде се транспортира до прифатниот бункер за понатамошно сеење во поситни фракции. МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ, ги превзема сите неопходно мерки за заштита на животната средина. Со превземените и мерките кои во иднина ќе се превземат согласно Програмата за подобрување ќе се постигне високо ниво на заштита на животната средина за овој тип на индустрија.

XVI

ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 123/12) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од : _____
(во името на организацијата)

Датум 10-8-2016

Име на потписникот : Марио Брчков

Позиција во организацијата : Управител на МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ



Печат на компанијата:

Прилог 1

Обединено заједништво на недвижности, н.в.г.г.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-13050/2014-09-25-04-2014-10-29-22



ИМОТЕН ЛИСТ број: 27071 ПРЕПИС
Катастарска општина: ВЕЛЕС

Лист А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ	Име и презиме / Име	Адреса / Сопственост	Дел на недвижност	Решение / Решение за записување	Експертна / Експертна / Експертна	Датум и час на записување
1	ДИМОВСКА ВИКТОРИЈА	К. ЈОСИФОВСКИ ПУТ 3, ВЕЛЕС	1/4	РЕШЕНИЕ О БР 17714 УДР БР 18/14 ОД 04.04.2014 ГОД ОД НОТАР ЗБОРИМАР ЈОВАНОВ ОД ВЕЛЕС	1112-5912014	01.07.2014 10:57:51
2	ДИМОВСКА ИВАНОВИЈА	КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ 3, ВЕЛЕС	1/4	РЕШЕНИЕ О БР 17714 УДР БР 18/14 ОД 04.04.2014 ГОД ОД НОТАР ЗБОРИМАР ЈОВАНОВ ОД ВЕЛЕС	1112-5912014	01.07.2014 10:57:51
3	ВЕЛЕСКИ РАМЕНОВИЌ	С. БОДЕР 26, ВЕЛЕС	2/4	ДОГОВОР ЗА ПРОДАЈБА ОД БР 10312 ОД 04.11.2013 ГОД ОД НОТАР МАРИЈА ХАЈИ ПЕТРОВСКА ОД ВЕЛЕС	1112-5912014	01.07.2014 10:57:51

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЛИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Лист Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЛИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ	Катастарска / Катастарска / Катастарска	Сопственост / Сопственост / Сопственост	Експертна / Експертна / Експертна	Датум и час на записување
1	РЕКА ВАУДАР	4000	СОПСТВЕНОСТ	1112-23442013

Г.Промени на други стварни права и други права чие записување е утврдено со закон, приобележување на факти од влијание за недвижноста и приобележување

Г.8. Промени во приобележувања

Г.9. Приобележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост

www.katastar.gov.mk

Страна 1 од 2

Одделение за регистрација на недвижности Велес

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-130502015-0000000015-10-29-22



ИМОТЕН ЛИСТ број: 27071 ПРЕПИС
Катастарска општина: ВЕЛЕС

Гр. Прибележување за личната состојба на носителот на правото на сопственост

Малолетност			
Име и презиме на малолетното лице - сопственик на недвижноста	ЕМБГ ЕМБГ	Градин од	Без наредност по кој е издадена личната книжка
ЛИКОВСКИ НИЖИТА	1302005450012	ИЗВОД ОЈ МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИ № 21-11/02/13 1053 ОД 24.02.2005 ГОД.ОД СРПСКАЈЕ	Дата и час на издавање 01.07.2014 10:57:54

Легенда на внесени шифри и крстени:

Шифра	Значење
1	Национална сопственост
2	Општинска сопственост
3	Државна сопственост
4	Сопственост на правно лице
5	Сопственост на физичко лице
6	Сопственост на странско лице
7	Сопственост на странско лице
8	Сопственост на странско лице
9	Сопственост на странско лице
10	Сопственост на странско лице
11	Сопственост на странско лице
12	Сопственост на странско лице
13	Сопственост на странско лице
14	Сопственост на странско лице
15	Сопственост на странско лице
16	Сопственост на странско лице
17	Сопственост на странско лице
18	Сопственост на странско лице
19	Сопственост на странско лице
20	Сопственост на странско лице
21	Сопственост на странско лице
22	Сопственост на странско лице
23	Сопственост на странско лице
24	Сопственост на странско лице
25	Сопственост на странско лице
26	Сопственост на странско лице
27	Сопственост на странско лице
28	Сопственост на странско лице
29	Сопственост на странско лице
30	Сопственост на странско лице
31	Сопственост на странско лице
32	Сопственост на странско лице
33	Сопственост на странско лице
34	Сопственост на странско лице
35	Сопственост на странско лице
36	Сопственост на странско лице
37	Сопственост на странско лице
38	Сопственост на странско лице
39	Сопственост на странско лице
40	Сопственост на странско лице
41	Сопственост на странско лице
42	Сопственост на странско лице
43	Сопственост на странско лице
44	Сопственост на странско лице
45	Сопственост на странско лице
46	Сопственост на странско лице
47	Сопственост на странско лице
48	Сопственост на странско лице
49	Сопственост на странско лице
50	Сопственост на странско лице
51	Сопственост на странско лице
52	Сопственост на странско лице
53	Сопственост на странско лице
54	Сопственост на странско лице
55	Сопственост на странско лице
56	Сопственост на странско лице
57	Сопственост на странско лице
58	Сопственост на странско лице
59	Сопственост на странско лице
60	Сопственост на странско лице
61	Сопственост на странско лице
62	Сопственост на странско лице
63	Сопственост на странско лице
64	Сопственост на странско лице
65	Сопственост на странско лице
66	Сопственост на странско лице
67	Сопственост на странско лице
68	Сопственост на странско лице
69	Сопственост на странско лице
70	Сопственост на странско лице
71	Сопственост на странско лице
72	Сопственост на странско лице
73	Сопственост на странско лице
74	Сопственост на странско лице
75	Сопственост на странско лице
76	Сопственост на странско лице
77	Сопственост на странско лице
78	Сопственост на странско лице
79	Сопственост на странско лице
80	Сопственост на странско лице
81	Сопственост на странско лице
82	Сопственост на странско лице
83	Сопственост на странско лице
84	Сопственост на странско лице
85	Сопственост на странско лице
86	Сопственост на странско лице
87	Сопственост на странско лице
88	Сопственост на странско лице
89	Сопственост на странско лице
90	Сопственост на странско лице
91	Сопственост на странско лице
92	Сопственост на странско лице
93	Сопственост на странско лице
94	Сопственост на странско лице
95	Сопственост на странско лице
96	Сопственост на странско лице
97	Сопственост на странско лице
98	Сопственост на странско лице
99	Сопственост на странско лице
100	Сопственост на странско лице



Овластено лице
Дина Наумовска
Место и подготвено: 01.07.2014

www.katastar.gov.mk

Страна 2 од 2

Прилог 2

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД" ДООЕЛ - ВЕЛЕС**



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150620160003091

Датум и време: 26.7.2016 г. 12:25:37

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6212522
Целосен назив:	Друштво за производство трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес
Кратко име:	МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес
Седиште:	БЛАГОЈ ГОРЕВ бр.96/18 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	22.3.2007 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4004007121105
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.4 - дооел
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог EUR:	5.000,00
Непаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	0,00
Вкупно основна главнина EUR:	5.000,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	1108976480022
Име и презиме/Назив:	МАРИО БРЧКОВ
Адреса:	КОМПЛЕКС УЗУС бр.К-3-5/40 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	5.000,00

Број: 0805-50/150620160003091

Страна 1 од 3

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Сепаричен влог EUR:	0,00
Уплатен дел EUR:	0,00
Вкупен влог EUR:	5.000,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА	
-------------	--

Управител	
-----------	--

ЕМБГ:	1108976480022
Име и презиме:	МАРИО БРЧКОВ
Адреса:	КОМПЛЕКС УЗУС К бр.3/5 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	Управител без ограничување, занимање:ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	Друштво регистрирано без уплата/внесување на влог согласно на член 175 од Законот за трговските друштва. III СУБЈЕКТОТ Е ВО ПОСТАПКА ЗА БРИШЕЊЕ ПО ЧЛЕН 552 Б ОД ЗТД III
КОНТАКТ	
E-mail:	makida_treid@yahoo.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија

Број: 0805-50/150620160003091


Страна 2 од 3

АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС

Изготвил:




Овластено лице:



Број: 0805-50/150620160003091

Страна 3 од 3

Прилог 3



Прилог 4

ЕВН Македонија АД Скопје

КОНТРАКТ

Бр. 21-26

09.04.2014 год.

EVN

ДОГОВОР

за приклучување на дистрибутивна мрежа преку нестандартен приклучок

- (1) **ЕВН Електростопанство на Македонија**, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, застапувано од Драган Јовески, од една страна (во понатамошниот текст: **ЕВН Македонија АД Скопје**) и
- (2) **МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ ВЕЛЕС**, со адреса ул. БЛАГОЈ ГОРЕВ 096 018, 1400 ВЕЛЕС, со ЕДБ 4004007121105, застапувано од Марко Брчков (во понатамошниот текст: **Барател** на приклучок).

Член 1

Предмет на договорот

- (1) Предмет на овој Договор е приклучување на дистрибутивната мрежа на **ЕВН Македонија АД Скопје** за објект кој се наоѓа на локација КП бр. 15533/2 КО Башино село, Велес, врз основа на Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа со бр. УП1 21-26 од 12.03.2014 година.

Член 2

Надоместок за приклучување

- (1) Надоместокот за реализација на приклучокот изнесува 30.971,00 (триесет илјади деветстотини седумдесет и еден денари + 18% ДДВ или вкупно 36.546,00 (триесет илјади петстотини четиристотини и шест) денари.

Член 3

Начин на плаќање

- (1) Барателот на приклучок е должен да плати:
- 25% од вкупниот надоместок за реализација на приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во износ од 9.137,00 (девет илјади сто триесет и седум) денари, по потпишување на овој Договор.
 - 50% од вкупниот надоместок за реализација на приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во износ од 18.273,00 (осумнаесет илјади двеста седумдесет и три) денари, во рок од 10 дена од денот на прием на известувањето дека се обезбедени сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на приклучокот од страна на **ЕВН Македонија АД Скопје**, од став (2) на овој член.
 - 25% од вкупниот надоместок за реализација на приклучокот утврден со Член 2 од овој Договор во износ од 9.137,00 (девет илјади сто триесет и седум) денари, во рок од 10 дена од денот на прием на известувањето дека изградбата на приклучокот од страна на **ЕВН Македонија АД Скопје** е завршена и приклучокот треба да биде ставен под напон, од став 3 на овој член.
- (2) **ЕВН Македонија АД Скопје** е должен во рок од 3 дена од денот на уплатата на износот од став (1), точка 1) од овој член од страна на Барателот на приклучок да започне со обезбедување на сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација потребна за започнување на реализација на приклучокот.
- (3) Рокот за обезбедување на сите потребни документи од став 2 на овој член изнесува до 70 дена.
- (4) По исклучок од став 3 на овој член, рокот може да се продолжи ако постојат измени на урбанистички планови, поставки за експлоатација на замишлени, непочитување на законски рокрови од надлежни институции, молба на администрација и поведување на управен спор.
- (5) **ЕВН Македонија АД Скопје** е должен во рок од 3 дена од обезбедувањето на сите неопходни дозволи, елаборати и останата документација за реализација на приклучокот, да достави известување до Барателот на приклучокот дека истите се обезбедени.

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Член 8

- (1) За се она што не е уредено со овој Договор ќе се применува Законот за енергетика, Законот за облигациони односи, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и друг Закон.

Член 9

Потпишување на договорот

- (1) Овој Договор се склучува во четири еднообразни примероци од кои по два за секоја договорна страна (2 примероци за ЕВН Македонија АД, Скопје и 2 примероци за Барателот на приклучок).

Член 10

Влегување во сила на договорот

- (1) Овој Договор влегува во сила со датум на неговото потпишување од страна на договорните страни.

Место: Велес, 12.03.2014 година

ЕВН Македонија АД, Скопје:

Рководител на КЕЦ
Драган Џивески



Барател на приклучок:

МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес
Марко Брнџа



Прилог 5

ИЗЈАВА

Ние, долупотпишаните **Викторија Димовска** од Велес, со адреса на стан на ул. Кузман Јосифовски Питу број 3 Велес, во свое лично име и во име на мојот малолетен син **Никита Димовски** од Велес со адреса на стан на ул. Кузман Јосифовски Питу број 3, Велес со ЕМБГ 1302005450012, **ИЗЈАВУВАМ** под секаков вид одговорност, дека како сопственици на по 1/4 идеален дел од недвижниот имот- нива класа 3 во површина од 4000 м2 на КП 15533, дел 3 во мв. Река Вардар за КО Велес со запишано право на сопственост во ЛИСТ Б од Имотен лист број 27071 се согласуваме на другиот дел од овој имот на кој е сопственик Марио Брчков и тоа на 2/4 идеален дел за КО Велес да постави сепарација за временски период од 6 години.

Изјавата е заверена од Нотар.

03.03.2016 г.

Изјавиле,

1. Викторија Димовска

Викторија Димовска

2. Никита Димовски

како малолетен застапуван од неговата мајка

Викторија Димовска

Викторија Димовска

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Јвс. НОТАР Тања Аспорова
за подрачјето на Основниот суд во Велес

Потврдувам дека
Димовска Викторија Ул.Кузман Јосифовски-Питу бр.3,
Велес,
Налита Димовски од Велес преку законски застапник
неговата мајка Викторија Димовска Ул.Кузман
Јосифовски-Питу бр.3, Велес
во мое присуство го призна потписот на писменото за свој.
Идентитетот на подносителот на исправата го
утврдив врз основа на лична карта бр. А0474233 Издадена
од МВР Велес, врз основа на лична карта бр. А0474233
Издадена од МВР Велес

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.
Согласно чл. 63 став 4 од Законот за нотаријатот,
учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за
содржината на писменото ниту е должен да испитува дали
учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 од
Законот за судски такси во износ од 100.00 денари
наплатена и поништена на примерокот кој останува за
архивирање

Нотарската награда е пресметана во износ од
200.00 денари

Број УЗП 1254/2016
Во Велес 03-03-2015



Прилог 6

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Макида Треид ДООЕЛ Велес

ЗД Мики Алек

Предмет: Договор

Договор склучен на 25.10.2015 помеѓу Макида Треид и ЗД Мики Алек. Мики Алек се обврзува да редовно го менува моторното масло од градежните машини во сопственост на Макида Треид. ЗД Мики Алек се обврзува старото моторно масло да го стави во соодветен амбалаж и да го земе во негова сопственост.

Договорот се склучува за времетраење од 5 години.


Макида Треид ДООЕЛ Велес



ЗД Мики Алек Велес



Прилог 7



Прилог 8

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС"**

10-10081/
30.03.16

ДОГОВОР

шифра ☐☐☐☐☐

Склучен помеѓу:

1. **ЈКП ДЕРВЕН - Велес**, ул. „Вардарска“ бб Велес, застапувано од директорот **Дипл.град.инж. Фиданчо Цековски** во понатамошниот текст **давател на услуга** и
2. **МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ - Велес**, ул. Благој Гореv бр.96/18 Велес, објект на м.в Река Вардар Велес со ЕДБ МК 4004007121105 ЕМБС 6212522 и жиро-с/ка 380477252003181 депонент на Прокредит Банка АД застапувано од управител **Марио Брчков** во понатамошниот текст **корисник на услугата**.
(корисникот на услугата достави решение од Централен Регистар на Р.Македонија за потврда на веродостојноста на податоците)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е постапување со комунален, комерцијален и индустриски неопасен отпад од имотот на корисникот на услугата со површина од 50м² покриен простор и 300 м² дворно место, од страна на давателот на услугата.

Член 2

Вредноста на единичните цени за услугата од член 1 од овој Договор се одредува според „Одлуката за утврдување на висината на цената за собирање и транспортирање на комуналниот и индустриски неопасен отпад на територијата на Општина Велес“ донесена од Советот на Општина Велес.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА

Член 3

Давателот на услугата има право:
- да препорача селектирање на отпадот
- да препорача спакување на отпадот во соодветна амбалажа
- да препорача видно обележување на отпадот

Член 4

ЈКП ДЕРВЕН - Велес, како давател на услугата, се обврзува да го превзема, транспортира и депонира отпадот на Градската депонија во Велес.

Давателот на услугата отпадот кој ќе го превзема претставува комунален, комерцијален и индустриски неопасен отпад, согласно Листата на видови отпад произлезена од член 25, Став 2 во Законот за Управување со отпад.

Давателот на услугата отпадот ќе го превзема пред имотот на корисникот на услугата.

Давателот на услугата се обврзува превземањето на отпадот од пред имотот на корисникот на услугата да го врши 2 (два) пати во текот на една седмица во согласност со Одлуката за комунален ред и нејзино спроведување на територијата на Општина Велес донесена од Советот на Општина Велес.

Член 5

Давателот на услугата по завршената работа која е предмет на овој Договор, на крајот на месецот му доставува ф-ра на корисникот на услугата за извршената услуга. Висината на износот на месечната ф-ра се пресметува според член 1 и член 2 од овој Договор.

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Член 6

Корисникот на услугата писмено побара дополнително – вонредно собирање на отпадот надвор од обичното, давателот на услугата стои на располагање за извршување на истото.

Член 7

За секоја вонредна услуга од член 6 се отвара работен налог за начинот и времетраењето на услугата, кој по завршената работа се потпишува од одговорни лица на двете договорни странки. Налозите се услов за изработка на месечна фактура по цени по кој работи давателот на услугата а утврдени од Советот Општина Велес.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГАТА

Член 8

Корисникот на услугата има право да одреди вработено лице кое ќе го контролира и спроведува реализирањето на овој Договор.

Член 9

Корисникот на услугата е должен да ги почитува препораките на давателот на услугата :

- отпадот да го селектира .
- отпадот да го спакува во соодветна амбалажа.
- отпад да го изложи на пристапно место пред својот имот.
- да гарантира за видот на отпадот.
- да гарантира за безбедноста на отпадот.

Член 10

Корисникот на услугата е должен редовно да ја плаќа ф-рата од член 5 и член 7 на овој Договор во утврдениот законски рок.

Член 11

Доколку при постапување со отпадот се случи некоја незгода поради несоодветно селектиран отпад, материјалната и моралната одговорност ќе падне на товар на корисникот на услугата.

Член 12

Договорените странки се должни да ги почитуваат одредбите од овој Договор.
Евентуалните недоразбирања и спорни прашања кои можат да произлезат од овој Договор, ќе се решаваат со взаемно разбирање и соработка, а во спротивно надлежен е Основниот Суд во Велес.

Член 13

Корисникот на услугата е должен да достави писмено известување во рок од 8 дена, со кое ќе го известат Давателот на услугата за секоја новонастаната промена.
За престанок со вршење на дејноста на правното лице-Корисникот на услугата е должен веднаш да го известат Давателот на услугата со цел да се запре фактурирањето, бидејќи во спротивно ќе ги сноси последиците за плаќање на фактурите.

Член 14

Договорот е составен во 6 примерока, од кои по 3 (три) за секоја договорна страна и важи од датумот на потпишувањето.
Доставениот Договор потпишан од страна на Давателот на услугата, Корисникот на услугата е должен истиот да го врати потпишан во рок од 8 дена.
Секое подоцнежни измени на овој Договор, ќе се вршат со Анекс Договор.

За ЈКП Дервен Велес
ДИРЕКТОР
Дипл.град.инж.Филипчо Цековски

За МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес
УПРАВИТЕЛ
Марко Браков

Прилог 9

АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС



Република Македонија
Министерство за животна средина и
просторно планирање

R

Архивски бр. 11-УП1 бр. 196

Дата: 08.05.2015

До: Макида Треид
ул. "Благој Горев" бр. 96/18
1400 Велес

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. "Гоце Делчев" бб
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk
Сайт: www.moepp.gov.mk

Предмет: Доставување на Дозвола за користење на вода од
река Вардар и испуштање на отпадни води во истиот
водотек

Почитувани,

Во прилог на овој допис, Ви го доставуваме
решението за издавање на Дозвола за зафаќање на вода од
река Вардар и испуштање на отпадни води во истиот
водотек за потребите на инсталација - сепарација за речен
материјал, која се наоѓа на КП 15533/3 КО Велес, општина
Велес, вардарско сливно подрачје.

Со почит,

Министер
Nurhan Iziri

Изготвил: Блаже Никчевски
Контролирал: Снежана Мартулкова
Согласен: Илбер Мирта
Одобрил: Игор Траjkовски



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

11-УП1 бр. 196
Дата: 28.05.2015

Министерство за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. 11-УП1 бр. 196 од 10.03.2015 година на ДПТУ "Макида Треид" ДООЕЛ - Велес, за издавање на Дозвола за користење на вода и испуштање на отпадни води, врз основа на член 40 и 82 од Законот за водите (Сл. Весник на Р.М бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13), донесе решение за издавање на:

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. "Гоце Делчев" 66
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

ДОЗВОЛА

На ДПТУ "Макида Треид" ДООЕЛ - Велес за зафаќање на вода од река Вардар и испуштање на отпадни води во истиот водотек за потребите на инсталација - сепарација за речен материјал, која се наоѓа на КП 15533/3 КО Велес, општина Велес, вардарско сливно подрачје, со следните услови:

1. Зафатниот објект е со следните координати:

-Зафат на река Вардар на КП 15533/2 КО Велес

$Y = 7.563.778$ $X = 4.622.178$

2. Зафаќањето на вода од водозафатниот објект не смее да ги надмине следните количини:

- $Q_{max} = 4,7$ л/с

3. На зафатниот објект да се предвиди и вгради мерен уред за континуирано мерење на зафатеното количество вода и за истото да се води уредна евиденција на дневна основа.

4. Да се обезбеди континуирано билошки минимум во низводниот дел од зафатот со количество од 1/10 од просечниот повеќегодишен средногодишен проток на река Вардар.



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

5. Носителот на дозволата е должен да врши континуирано одржување на зафатните објекти кои се во согласност со доставената техничка документација.
6. Точката на испуст на пречистените отпадни води од процесот на сепарирање на речниот материјал е дефинирана со следните координати:

Y= 7.563.758,06 X= 4.622.182,22
7. Објектите за пречистување и одведување на отпадните води да се одржуваат постојано во функционална состојба со степен на пречистување на водите кое е во согласност со граничните вредности за испуштања во површински води, согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадни води по нивното пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на Р.М 81/11)
8. Испуштањето на отпадните води во река Вардар не смее да ги надмине количините на зафатени води кои се користат во процесот на сепарирање
9. Редовно да се следи состојбата на квалитетот на отпадната вода на утврдената точка на испуст и податоците од извршените мерења да се доставуваат до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина
10. Доколку се констатира квалитет на пречистените отпадни води да е над дозволените параметри, итно да се преземат дополнителни мерки за заштита од загадување на површинските и подземните води и околното земјиште.
11. Носителот на дозволата е должен за секоја промена на режимот на работа да го известат Министерството за животна средина и просторно планирање со кои ќе бара промена на условите во Дозволата и упис на измените во Водната книга.

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. "Гоце Делчев" 66
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел: (02) 3251 400
Факс: (02) 3220 165
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk
Сайт: www. moepp.gov.mk



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



12. Висината на надоместокот што се плаќа за користење на водата за миење и сепарирање на песок, чакал и камен изнесува 2% од цената на метар кубен сепариран материјал, додека за испуштање на отпадна вода се пресметува согласно член 214 од Законот за водите.

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. "Гоце Делчев" 66
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

13. Во случај на промена на прописите со кои се утврдени критериумите во оваа Дозвола, Министерството за животна средина и просторно планирање ќе го извести со допис носителот на Дозволата за настанатите промени и рокот на нивната важност. Содржината на дописот ќе се смета за промена на Дозволата по службена должност.

Дозволата се издава со рок на важност од 6 (шест) години.

Дозволата започнува да произведува правно дејство од моментот кога носителот на Дозволата ќе достави потврда за извршениот преглед на водозафатот со сите придружни објекти до Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 41 од Законот за водите.

Образложение

Инвеститорот ДПТУ "Макида Треид" ДООЕЛ - Велес поднесе барање бр. 11-УП1 бр. 196 од 10.03.2015 година за користење на вода од река Вардар и испуштање на отпадни води во истиот водотек за потребите на инсталација - сепарација за речен материјал, општина Велес. Со барањето доставена е следната техничка документација:

- Имотен лист бр. 11256 КО Велес и Копија од катастарски план издадени од Агенција за катастар на недвижности Велес
- Договор за послуга на недвижен имот, склучен на 02.12.2013 година
- Основен проект за собирање, одведување и прочистување на отпадни води, изработен од ДГППУ Типинг Јагода ДООЕЛ увоз-извоз - Велес, тех. бр. 0101-02/14, март 2014 година
- Извештај од извршена Ревизија на Основен проект за собирање, одведување и прочистување на отпадни води,



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

изработен од ДГТУ "Реалградба" увоз-извоз Дооел - Велес
тех. бр. 01-02/14 од март 2015 година

- Решение за одобрен Елаборат за заштита на животната средина бр. 08-1446/2 од 04.03.2015 година издадено од општина Велес
- Извештај за лабораториско испитување на вода лаб. бр. 018-B/15 од февруари 2014 година, изработен од ДПК Фармахем Дооел - Скопје

Од доставената документација се изнесува следното:

Водата од река Вардар се користи како технолошка вода при процесот на сепарирање на речен материјал. Инсталацијата за сепарирање на речниот материјал се наоѓа на КП 15533/3 КО Велес, на одалеченост поголема од 50 метри од максималната кота на река Вардар за таа делница, со што се смета дека нема да има нарушување на режимот на течење на водата и морфологијата на речното корито. Зафатот на вода се врши со две пумпи тип Shinge и во процесот се користат влезно и излезно црево. Влезните црева се со пречник од Ф 75 со клапна преку кои се црпи водата од реката, со должина од 4 м. Излезните црева кои ја транспортираат водата од пумпите до сепарацијата се Ф 50, со должина од 80 м и се вкопани во земја во заштитна цевка. Отпадната вода од процесот на прочистување на речниот материјал, се третира во систем од три таложника, со димензија 6,0 x 10 x 2,0 м. Исталожената муљ повремено ќе се чисти. Пречистената отпадна вода преку цевка ќе се испушта во река Вардар на дефинираната точка на испуст.

Врз основа на изнесеното Министерството за животна средина и просторно планирање одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.



Министер
Nuchan Izairi

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. "Гоце Делчев" 66
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk
Сайт: www.moepp.gov.mk

Прилог 10



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ВЕЛЕС

Број: 08-1446/12
од 04.03 2015 год.

Врз основа на член 24 став 7 од Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13, 187/13),

Градоначалникот на Општина Велес, постапувајќи по барањето на Друштво за производство, трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, со адреса на ул. "Благој Горев" бр. 96/18 од Велес, за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина, поднесено под број 13-1446/1, од 25.02.2015 год. донесува:

РЕШЕНИЕ

За одобрување на Елаборат за заштита на животната средина

1. СЕ УСВОЈУВА барањето на Друштво за производство, трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, со адреса на ул. "Благој Горев" бр. 96/18 од Велес, за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина, поднесено под број 13-1446/1 од 25.02.2015 год.

2. СЕ ОДОБРУВА Елаборатот за заштита на животната средина, со тех. бр. 0107-02/15 од февруари 2015г. година, изготвен од Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ Јагода ДООЕЛ увоз-извоз Велес, заверен со бр. 13-1446/1 од 25.02.2015г. заради извршување на активности за собирање, снабдување и испуштање на вода од активностите на МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, инсталација за сепарирање на песок, лоцирана на КП 15533/3, КО Велес.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштво за производство, трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, целосно и без исклучоци да придржува кон пропишаниот режим на работа наведен во Елаборатот за заштита на животната средина, како и да превземе дополнителни мерки доколку при вршење на дејноста се покаже потреба од зголемен обем и вид на превенција.

4. Ова решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот- Друштво за производство, трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, со адреса на ул. "Благој Горев" бр. 96/18 од Велес, до Градоначалникот на Општина Велес поднесе барање за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина за собирање, снабдување и испуштање на вода од активностите на МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, а заради стекнување на водно право на барателот за зафаќање, црпење, користење на водно тело и испуштање во водно тело при вршење на дејноста – сепарирање на песок.

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**



Локацијата на инсталацијата се наоѓа во м.в. Река Вардар, на КОЕ/15538/3, КО Велес.

Предметниот Елаборат, изготвен од Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ Јагода ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со технички бр. 0107-02/15 од февруари 2015г. година, заверен со бр. 13-1446/1 од 25.02.2015г. е составен од текстуален дел и графички прилози, анализирани се неопходните компоненти, изворите и видовите на можни деградации и загадувања на основните медиуми на животната средина при вршењето на дејноста.

Во елаборатот детално се опишани изворите и видовите на потенцијални загадувања врз основа на што се димензионирани и дефинирани мерките за заштита на основните медиуми на животната средина и усогласени се активностите со пропишаните стандарди за квалитет на животната средина.

Бидејќи заштитните мерки при вршењето на дејноста, односно активностите во објектот се апликативни и ќе ги задоволат основните барања за заштита на животната средина, Градоначалникот на Општина Велес одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**УПАТСТВО ЗА
ПРАВНО
СРЕДСТВО:**

Против ова решение барателот може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку овој орган до Министерот за животна средина и просторно планирање.

Жалбата се таксира со уплата на 250,00 денари на трезорска сметка на НБРМ бр. 100000000063095,
упл.с/ка 840-111-03182,
цел на дознака Административни Такси, прих. шифра 722 315 00

Таксата е пресметана по член 37, тарифен број 1 и тарифен број 47, став 7 од Законот за административни такси ("Службен весник на РМ" бр. 17/93, 20/96, 07/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 06/10, 17/11, 84/12).

Доставено до:

- Инвеститорот
- Архива
- Овластен инспектор за животна средина

Изготвил:
Зоран Меџановски

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
м-р Славчо Надиев

Прилог 11

СНЕЖАНА АНДОВСКА-адвокат

Улица: „Солунска,, број 17А
1400 Велес

Тел: +389(0)43 223 523

Моб:+389(0)71 249 247

e-mail: snezana_andovska@hotmail.com

ДОГОВОР ЗА

ЗАКУП

АДВОКАТ
СНЕЖАНА АНДОВСКА
Улица „Солунска,, број 17А
1400 Велес
Тел: +389(0)43 223 523
Моб: +389(0)71 249 247

Склучен во Велес на ден 15-10-2014 година помеѓу:

1.РУМЕНЧО ВЕЛОВСКИ од Велес,роден на ден 20-09-1973 година во Велес,со место на живеење на улица „Стеван Бобевски,, број 35 во Велес,со ЕМБГ 2009973480027, број на лична карта А1376443,што се води на лична карта издадена од МВР Велес на ден 12-04-2012 (во натамошниот текст ЗАКУПОДАВАЧ) од една страна и

2.Друштво за производство, трговија и услуги МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес, со седиште на улица „Благој Ѓорев,, број 96/18 од Велес, со ЕДБ 4004007121105, ЕМБС 6212522, застапувано од управител МАРИО БРЧКОВ од Велес, роден на ден 11-08-1976 година во Велес, со место на живеење на улица „Андон Шурков,, број 10/40,со ЕМБГ 1108976480022, (во натамошниот текст ЗАКУПЕЦ) од друга страна.

Член 1

ЗАКУПОДАВАЧОТ е сопственик на недвижен имот-ниви и тоа 2/4: основен 15533, дел 3 во место викано РЕКА ВАРДАР, катастарска култура Н, класа 3, површина 2000 м2, право превземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем 831, број на предмет по кој е извршено запишувањето 1112-2344/2013, датум на запишување 06-11-2013 година, „кои што се води на Имотен лист број 27071 за К.О. Велес под број 1105-13050/2014 издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија на ден 26-09-2014 година.

Член 2

Со овој Договор ЗАКУПОДАВАЧОТ му го дава во закуп на ЗАКУПЕЦОТ недвижниот имот во вкупна површина од 2000 м2 за рок од 4 (четири) година.

Член 3

Закупнината за недвижниот имот-нивите изнесува 6.000,00 денари (шест илјади денари) за цела година или вкупно 24.000,00 (дваесет и четири илјади денари) за сите четири години и истата ЗАКУПЕЦОТ ќе му ја исплаќа на ЗАКУПОДАВАЧОТ секоја година додека трае овој Договор на годишно ниво.

Член 4

Овој Договор се склучува за период од 4 (четири) години,со тоа што договорните страни се договорија овој Договор да можат да го менуваат и продолжуваат по неговиот истек со Анекс-Договори во рокови кои тие ќе ги определат.

Член 5

На денот на потпишувањето на овој Договор,недвижниот имот опишан во член 1 од овој Договор му е предаден на ЗАКУПЕЦОТ од страна на ЗАКУПОДАВАЧОТ во владение.

Член 6

Во случај на спор,договорните странки ќе се обидат настанатите недоразбирања да ги решат по пат на взаемно договарање.Во спротивно ќе решава надлежниот Основен суд во Велес.

Член 7

Овој Договор е составен во 3 (три) еднакви примероци.

Велес,15-10-2014 година.

ЗАКУПОДАВАЧ:

РУМЕНЧО ВЕЛОВСКИ

АДВОКАТ
СНЕЖАНА АНДОВСКА
ул: Солунска бр.17 А
тел: 043/2211228-106.071/249-247
Велес

ЗАКУПЕЦ:

Друштво за производство
трговија и услуги
МАКИДА ТРЕИД ДООЕЛ Велес

Прилог 12

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Согласно Законот за управување со неопасен отпад (Сл. Весник на Р. Македонија, 68/04; 107/07; 102/08; 143/08; 124/10; 5/11; и 123/12) како и Правилникот за изменување на правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или, за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како минималните технички услови за вршење на дејноста, преработка, третман и/или складирање на отпад, се склучува следниот:

ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Заклучен на ден: 14-06-2014 помеѓу:

АЛФАСТИЛ ДОО Штип, со седиште на ул. Трајко Кошевски бр. 17, деловна единица с. Софилари, со ЕДБ на друштвото 4029013513557, ЕМБС на истото 6893856, застапувано од Содружникот и Управител без ограничувања Зоран Ангелов, од Штип со стан на ул. Трајко Кошевски бр. 17 во Штип, со ембг 0504976490000, во понатамошниот текст КУПУВАЧ; и

МАКИДА ТРЕИД, со седиште на ул. БЛ.
Горев 96/17, во ВЕЛЕС, со ЕДБ на друштвото 4004007121105
ЕМБС на истото _____, застапувано од Управител Мило Бречков
од ВЕЛЕС, со стан на ул. БЛ. Горев 96/17
во _____, со ембг 1108976490022, во понатамошниот текст ПРОДАВАЧ.

Член 1

Предмет на овој договор е откуп на неопасен отпад од физички и правни лица кои согласно погоре наведениот закон и правилник, при продавањето на неопасен отпад и остатоци и отпадоци, од производи од железо; алуминиум; бакар; олово; цинк; бронза; месинг; како и отпаден акумулатор согласно Базелска Конвенција, ја потврдуваат сопственоста и потеклото на отпадот и остатоците со потпишување на изјава/идентификационен формулар, за потекло на стоката.

Член 2

Местото на откуп на предметниот отпаден материјал, е седиштето на друштвото (купувач), деловна единица во с. Софилари Штип; или на лице место од седиштето на продавачот согласно претходно постигнат договор за утовар и транспорт.

Приемот на откупените производи, се потврдува со приемница по претходно мерење на вага во седиштето на купувачот. Купувачот составува приемница на стоката, односно кантарна белешка од физички лица, со опис на видот, количината и понудената цена од страна на купувачот, а прифатена од продавачот.

Член 3

Износот на договорената цената за вкупно откупениот отпад се исплаќа на трансакциска сметка на физичко лице намалена за законската ставка на Персонален данок на добивка, односно ж - ска на правно лице, по приемот на стоката, авансно или во договорен рок со правното лице.

**АПЛИКАЦИЈА ЗА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ДПТУ "МАКИДА ТРЕИД "ДООЕЛ - ВЕЛЕС**

Во случај на промена на даночните права и обврски, купувачот ќе состави нов изменет договор за деловно техничка соработка.

Член 4

Согласно горе цитираните законски одредби, купувачот има обврска и право, да го евидентира продавачот со посебен идентификационен број, при што во случај со физички лица задржува фотокопија од лична карта и трансакциона сметка на продавачот, при што ќе ги почитува одредбите од Законот за заштита на личните податоци, пресмета и уплати персонален данок на добивка, односно задржи примерок од тековната состојба, даночни решенија, дозволи за работа за правните лица. Правните и физички лица во потпоолност се согласуваат со одредбите од овој член.

Член 5

Договорот е составен во два идентични примероци, по еден за секоја договорна страна. Стапува на сила со денот на неговото потпишување на неопределено време.

Член 6

Во случај на спор, по одредбите на овој договор, надлежен е Основниот суд во Штип.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

КУПУВАЧ:



Прилог 13

Макида Треид Дооел

Општина Велес

Велес

Предмет : Известување

Согласно уредбата (Сл.весник 36/2012) за инсталацијата задолжително се изработува Елаборат,за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животна средина,а за тоа веќе Макида Треид има Решение за одобрен елаборат и аналогно на тоа нема потреба да се прави Студија за оцена на влијание на животната средина.



Датум

Прилог 14

Извештај број: 018-B/15



Извештај од анализа на отпадна вода

Нарачател:	Макида Треид ДООЕЛ ул. „Благој Горев“ 96/18, Скопје
Предметна инсталација:	Сепарација
Извештај број:	018-B/15
Извршител:	Фармахем ДООЕЛ Лабораторија за животна средина Адреса: ул. „Манчу Матак“ 23, Скопје Телефон: + 389 2 20 50 648; Факс: + 389 2 2031 434 E-mail: ekolab@farmahem.com.mk;
Анализа и изработка на извештај:	Даниел Стефановски, дипл. инж. по хемија стручен соработник
Одговорно лице:	Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог Шеф на Лабораторија за животна средина
Датум:	февруари, 2015 година

Извештај број: 018-B/15

1. Вовед

На ден 9^{та} февруари 2015 година, во Фармахем Лабораторија за животна средина доставени се три примероци вода за анализа од страна на Макида Треид ДООЕЛ од Велес. Примероците потекнуваат од сепарација за песок и од река Вардар. Предмет на анализа во примероците вода е параметарот суспендирани материи. Со оглед на добиените повисоки резултати за суспендирани материи од дозволените (Извештај број 012-B/15), договорено е да се направи повторна анализа на критичниот параметар во период кога нема да има поголеми врнежи и мешање на отпадната вода со атмосферска вода. Исто така направена е и споредба на квалитетот на површинската вода, пред и после контактот со отпадната вода од предметната инсталација, за да се види нејзиното влијание врз реципиентот.

2. Опис на примероци

Примероците се доставени во пластична амбалажа со ознака и опис даден од страна на клиент:

Примерок 1 - површинска вода, река Вардар, пред емисиониот канал за отпадна вода од сепарацијата;

Примерок 2 - површинска вода, река Вардар, после емисиониот канал за отпадна вода од сепарацијата;

Примерок 3 - отпадна вода од емисиониот канал за отпадна вода од сепарацијата.

Фармахем Лабораторија за животна средина не сноси одговорност за местото и начинот на земање, како и за транспортот на примероците.

3. Резултати од физичко хемиска анализа на отпадни води

Во табела 1 прикажани се резултатите од определувањето на мерните параметри.

Табела 1

Мерен параметар	Метод на определување	Мерна единица	Примерок 1	Примерок 2	Примерок 3	ГВЕ
Површинска вода						
Суспендирани материи	Гравиметрија	mg/L	19	24	-	-
Отпадна вода						
Суспендирани материи	Гравиметрија	mg/L	-	-	32	35

Извештај број: 018-B/15

4. Дискусија

Резултатите добиени со анализа на отпадната вода која потекнува од сепарацијата за песок на Макида Треид ДООЕЛ од Велес, прикажани се во табела 1 и споредени со граничните вредности на емисија (ГВЕ) пропишани во *Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Сл. Весник на РМ бр. 81/11, Прилог 1, Табела 1)* за емисија во површинска вода.

Од споредбата на резултатите добиени со анализа на примерокот отпадна вода со граничните вредности пропишани во горенаведениот Правилник, може да се заклучи дека:

- вредноста на параметарот суспендирани материи е во рамки на пропишаната гранична вредност.

Доколку се споредат резултатите добиени од анализа на примероките површинска вода, може да се забележи дека отпадната вода нема значително влијание врз квалитетот на површинската вода (р. Вардар) во која што се емитува.


Јулијана Димцова, дипл. инж. технолог
Шеф на Лабораторија за животна средина

Напомена: Презентираните вредности важат за услови и работни процеси кои биле вршени во времето кога се вршени мерењата.

Забелешка: Умножување на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без писмено одобрение на секторот Еколошки консалтинг на Фармакхем ДООЕЛ Скопје.